SANITAIR CATALOGUS

H. J. OTTEN

OTTEN
TILBURG

TILBURG - MARKT 2 - TELEFOON 24321

GROOTHANDEL IN GAS-, WATERLEIDING-, SANITAIRE ARTIKELEN EN METALEN

07906 £ 55,=

FIRMA H. J. OTTEN – TILBURG
MARKT 2
TEL. 04250-24321 (6 lijnen)

M.

Deze catalogus van sanitaire-artikelen in de meest uitgebreide zin zal U naar wij hopen goede diensten bewijzen.

Wij hebben er naar gestreefd deze zo volledig mogelijk te doen zijn, door het opnemen van de laatste modellen en uitvoeringen.

Ten behoeve van het practisch gebruik zijn de prijzen bij de artikelen vermeld, doch uiteraard moeten deze als **geheel vrijblijvend** worden beschouwd. Wij kunnen voor de gevolgen, uit prijswijzigingen voortvloeiende, niet aansprakelijk worden gesteld.

Wilt U zo vriendelijk zijn de artikelennummers steeds bij Uw bestellingen te vermelden **uitsluitend zoals zij in deze catalogus zijn opgenomen.**

Onze catalogus juni 1955 komt door deze uitgave te vervallen.

Uw geachte opdrachten zien wij steeds met belangstelling tegemoet. Aan de uitvoering er van zullen wij gaarne alle aandacht besteden.

Hoogachtend,
firma H. J. Otten.

GROOTHANDEL IN GAS-, WATERLEIDING- EN SANITAIRE ARTIKELEN

GEOPEND :	Kantoren Markt 2 en magazijnen Industriestraat 17a, zijn dagelijks geopend van 8 u. tot 12.30 u.; 13.30 u. tot 18 u. Op zaterdag echter van 8 u. tot 12.30 u.
TELEFOON :	04250—24321 (6 lijnen) na kantoortijd : 04166—280
GIRO :	377266
BANK :	Van Mierlo en Zoon N.V., Tilburg.

★

Leveringen geschieden voor zover mogelijk per eigen dienst, franco aan het werk.
Zendingen beneden ƒ 25,— netto, zijn niet franco.

Emballage wordt tegen de berekende prijs gecrediteerd, mits deze franco wordt teruggezonden.

Reclames dienen binnen 8 dagen na aflevering der zending te geschieden. Latere reclames worden niet meer aangenomen.



WASTAFEL-COMBINATIE Nr. 1014

Bestaande uit: Wasbak, model Rotterdam, van wit kristalporcelein met emaille consoles, chroom plugsyphon-combinatie met stop, ketting, kettinghouder, gummi-ringen, toiletkraan, staande tandenborstelhouder chroom S. met beker, zwart planchet met chroom-houders en gallerij, ronde spiegel 50 cm. met spiegelklemmen.

afmetingen 63 cm **ƒ 110,25**

Voor wijzigingen en completeringen zie blz. 25 t/m 37.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

WASTAFEL-COMBINATIE



WASTAFEL-COMBINATIE Nr. 1006

Bestaande uit: Wasbak van wit kristalporcelein, model Italia, op zuil met chroom eengatsmengkraan met waste-inrichting, make-up kastje en bijpassende spiegel met spiegelklemmen. afm. 63 cm. **ƒ 182,45**

Voor wijzigingen en completeringen zie blz. 25 t/m 37.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

TC
TH6255
.H53
1955



WASTAFEL-COMBINATIE Nr. 1013

Bestaande uit: Wasbak van wit kristalporcelein met aangebakken planchet, model Haarlem, 1 paar geëm. gietijzeren consoles, chroom plugsyphon-combinatie met stop- en gummiringen, chroom eengatsmengkraan met kogelketting en gewicht, toogspiegel 63 x 87 cm. met spiegelklemmen.

afm. 63 cm. **ƒ 124,65**
afm. 56 cm. **ƒ 116,55**

Voor wijzigingen en completeringen zie blz. 25 t/m 37.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



WASTAFEL-COMBINATIE Nr. 1003

Bestaande uit: Wasbak van wit kristalporcelein met vast planchet, 1 paar wit geëm. ijzeren consoles, tevens handdoekrek, koper verchroomde plugsyphon-combinatie met stop, ketting, kettinghouder en gummiringen, 2 koper verchr. toiletkranen met perlator, spiegel met toog 87 cm. hoog en 4 spiegelklemmen.
Bij iedere combinatie worden steeds de nodige bevestigingsschroeven geleverd. Deze combinatie kan ook geleverd worden met een wasbak model Haarlem, zie blz. 21.

	afmeting 63 cm.	*f* **117.85**
Ook leverbaar in gekleurd.	,, 56 cm.	*f* **109.40**

Voor wijzigingen en completeringen zie blz. 25 t/m 37.



WASTAFEL-COMBINATIE Nr. 1007

Bestaande uit: Wasbak van wit kristalporcelein model Capri op zuil, grootste breedte 63 cm., grootste sprong 50 cm., ingebouwde wastafelmengkraan met waste-inrichting, chroom syphon 5/4″ met muurpijp en roset, chroom tandenborstelhouder S. met beker, chroom asbakje S., chroom kambak S., wit kristalporceleinen planchet en bijpassende spiegel met spiegelklemmen. ***f* 231,30**

Voor wijzigingen en completeringen zie blz. 25 t/m 37.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

WASTAFEL-COMBINATIE Nr. 1010

Bestaande uit: Wasbak van wit kristalporcelein 63 x 55 cm., model Irma, 1 paar wit geëm. ijzeren consoles, wastafelmengkraan met hoge draaibare uitloop en waste-inrichting, chroom syphon 5/4" met muurpijp en roset, 2 glashouders chroom S. met glazen, chroom legbak 50 cm. met glasplaat, toogspiegel 63 x 60 cm. met spiegelklemmen.

f 186,—

Voor wijzigingen en completeringen zie blz. 25 t/m 37.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

WASTAFEL-COMBINATIE Nr. 1002

Bestaande uit: Wasbak van wit kristalporcelein op wit geëm. ijzeren consoles, tevens handdoekrek, koper verchroomde plugsyphon-combinatie met stop, ketting, kettinghouder en flenzen, toiletkraan, chroom ringbakje, rugwand Blanc Veiné 20 cm. hoog met dito legplaat 13 cm. breed met legplaatconsoles koper verchroomd met 4 boutjes en 2 sierschroeven, spiegel met toog 60 cm. hoog met 4 spiegelklemmen.

afmeting 68 cm. ***f* 105,55** afmeting 63 cm. ***f* 94,95** afmeting 56 cm. ***f* 87,75**

Deze combinatie is ook te leveren met een wasbak naar keuze, zie blz. 20 t/m 22.

Voor wijzigingen en completeringen, zie blz. 25 t/m 37.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



WASTAFEL-COMBINATIE Nr. 1001

Bestaande uit: Wasbak van wit kristalporcelein op wit geëm. ijzeren consoles tevens handdoekrek, 1 toiletkraan, chroom ringbakje, afvoerplug 1″ met stop, ketting en flenzen, kettinghouder, rugwand Blanc Veiné 40 cm. hoog met dito legplaat 13 cm. breed met legplaatconsoles koper verchroomd met 4 boutjes en 2 sierschroeven, spiegel rechthoekig 39 cm. hoog met spiegelklemmen.

Bij iedere combinatie worden steeds de nodige bevestigingsschroeven geleverd.

afmeting	68 cm.	**ƒ 94,85**
,,	63 cm.	**ƒ 84,30**
,,	56 cm.	**ƒ 77,40**
,,	51 cm.	**ƒ 71,35**

Deze combinatie is ook te leveren met een wasbak naar keuze, zie blz. 20 t/m 22.

Voor wijzigingen en completeringen zie blz. 25 t/m 37.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

WASTAFEL-COMBINATIE Nr. 1011

Bestaande uit: Dubbele wasbak van wit kristalporcelein, model Roma, achterzijde 101 cm., voorzijde 106 cm., 2 eengatsmengkranen met kogelketting en gewicht, 2 chroom plugsyphon-combinaties met stop, gummiringen, glashouder chroom S. met beker, tandenborstelhouder chroom S. met beker, kambak chroom S., 2 kristalporceleinen planchets en bijpassende spiegel met spiegelklemmen. **ƒ 289,20**

Voor wijzigingen en completeringen zie blz. 25 t/m 37.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



WASTAFEL-COMBINATIE Nr. 1005

Bestaande uit: Wasbak van wit kristalporcelein met aangebakken consoles, model Italia, 2 toiletkranen met perlator, koper verchroomde plugsyphon-combinatie met stop, kogelketting, kettinghouder en gummiringen, 1 glashouder chroom S., 1 tandenborstelhouder chroom S. met bekers, kristalporcelein planchet en bijpassende spiegel.
afmeting rugzijde 59 cm. voorzijde 63 cm. ***f* 120,95**

Voor wijzigingen en completeringen zie blz. 25 t/m 37.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



WASTAFEL-COMBINATIE Nr. 1000

Bestaande uit: Wasbak van wit kristalporcelein, 1 paar wit geëm. ijzeren consoles, tevens handdoekrek, koper verchr. plugsyphon-combinatie met stop, ketting, kettinghouder en gummiringen, 2 koper verchr. toiletkranen met perlator, „Blanc Veiné" marmeren rugwand 3-delig met dito legplaat op koper verchroomde consoles met 4 marmerboutjes, 6 marmerschroeven, spiegel 63 cm. hoog.

afmeting 63 cm. **ƒ 122,80**

Bij iedere combinatie worden steeds de nodige bevestigingsschroeven geleverd. Deze combinatie is ook te leveren met een wasbak naar keuze, zie blz. 20 t/m 22.
Voor wijzigingen en completeringen, zie blz. 25 t/m 37.



WASTAFEL-COMBINATIE Nr. 1004

Bestaande uit: Wasbak van wit kristalporcelein, 1 paar wit geëm. ijzeren consoles, tevens handdoekrek, koper verchroomde plugsyphon-combinatie met stop, ketting, kettinghouder en gummiringen, 2 koper verchroomde toiletkranen, „Blanc Veiné" marmeren rugwand 3-delig met dito legplaat op koper verchr. consoles met 4 marmerboutjes en 6 marmerschroeven, spiegel 63 cm. hoog, 2 verchroomde glashouders met glas.

afmeting 63 cm. **f 113,80**

Bij iedere combinatie worden steeds de nodige bevestigingsschroeven geleverd. Deze combinatie is ook te leveren met een wasbak naar keuze, zie blz. 20 t/m 22.

Voor wijzigingen en completeringen, zie blz. 25 t/m 37.



WASTAFEL-COMBINATIE Nr. 1008

Bestaande uit: Wasbak van wit kristalporcelein, 1 paar wit geëm. ijzeren consoles, tevens handdoekrek, koper verchr. plug 1" met stop, ketting, kettinghouder en gummiringen, koper verchr. ringschaal, koper verchr. toiletkraan, „Blanc Veiné" marmeren rugwand 15 cm. hoog met dito legplaat en dito zijstuk, koper verchroomde consoles met 4 marmerboutjes, 4 marmerschroeven, spiegel 63 x 39 cm., dik 5/6 mm.

afmeting 63 cm. ***f* 81,15**

Deze combinatie is ook te leveren met wasbak naar keuze, zie blz. 20 t/m 22.

Voor wijzigingen en completeringen zie blz. 25 t/m 37.



WASTAFEL-COMBINATIE Nr. 1015

Bestaande uit: Wasbak van wit kristalporcelein 63 cm., 1 paar gietijzeren geëm. consoles, chroom plugsyphon-combinatie met stop en gummiringen, eengatsmengkraan chroom met kogelketting en gewicht, marbrite rugwand met planchet en spiegel gemonteerd op houten raam model Quick-Fit, rugwand leverbaar in wit, groen en zwart.

ƒ 150,05

Deze combinatie is ook te leveren met een wasbak naar keuze, zie blz. 20 t/m 22.

Voor wijzigingen en completeringen zie blz. 25 t/m 37.



WASTAFEL-COMBINATIE Nr. 1009

Bestaande uit: Wasbak van kristalporcelein 56 cm., model Sweden, 1 paar ijzeren ophanghaken, chroom plugsyphon-combinatie met stop, kogelketting, kettinghouder, toiletkraan met perlator, zeeppomp, toogspiegel 56 x 87 cm. met spiegelklemmen.

Combinatie uitgevoerd met **wit** kristalporceleinen wasbak *f* **108,80**

Combinatie uitgevoerd met **gekleurd** kristalporceleinen wasbak *f* **119,50**

Combinatie uitgevoerd met **zwart** kristalporceleinen wasbak *f* **128,45**

Ook leverbaar in de maat 51 cm.

Voor wijzigingen en completeringen zie blz. 25 t/m 37.

WASTAFEL-COMBINATIE Nr. 1016

Bestaande uit: Wasbak van wit kristalporcelein, model Amiral, op zuil met chroom eengatsmengkraan met kogelketting en gewicht, chroom plug 1″ met stop, schijven en ketting. **f 119,70**

Ook leverbaar in kleur.

Voor wijzigingen en completeringen zie blz. 25 t/m 37.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



WASTAFEL-COMBINATIE Nr. 1017

Bestaande uit: Wasbak model Starline, afmeting 63 x 50 cm., met bijpassende zuil, wastafelmengkraan met waste-inrichting en hoge draaibare uitloop, zwart planchet met chroom-houders en gallery, bijpassende spiegel met spiegelklemmen. **ƒ 196,35**

Ook leverbaar in kleur.

Voor wijzigingen en completeringen zie blz. 25 t/m 37.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



HELVETIA Kristalporcelein

68 x 50 cm.	**ƒ 39,65**
63 x 50 cm.	**ƒ 32,15**
56 x 45 cm.	**ƒ 27,85**
51 x 43 cm.	**ƒ 24,20**

63 x 50 cm. is ook leverbaar in kleur.



HELVETIA zonder rug

63 x 50 cm.	**ƒ 33,35**
56 x 45 cm.	**ƒ 28,85**

63 x 50 cm. is ook leverbaar in kleur.



HELVETIA met vaste consoles

63 x 50 cm.	**ƒ 42,15**
56 x 43 cm.	**ƒ 35,80**

63 x 50 cm. is ook leverbaar in kleur.



LONDON Kristalporcelein

68 x 47 cm.	**ƒ 39,90**
63 x 46 cm.	**ƒ 33,35**
56 x 42 cm.	**ƒ 28,85**
51 x 42 cm.	**ƒ 25,15**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



HELVETIA met vast planchet

Kristalporcelein

63 x 50 cm. *f* **46,55**
56 x 44 cm. *f* **40,80**

Ook leverbaar in kleur.

HAARLEM met vast planchet
Kristalporcelein

63 x 54 cm. *f* **46,55**
56 x 48 cm. *f* **40,80**





ROTTERDAM Kristalporcelein

63 x 50 cm. *f* **41,75**

MARA Kristalporcelein

65 x 49 cm. *f* **32,15**
57 x 46 cm. *f* **27,85**



ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



ITALIA Kristalporcelein

rugzijde	voorzijde	diepte	
63½ cm	68 cm.	51 cm.	*f* **37,80**
59 cm.	63 cm.	46½ cm.	*f* **30,70**
53 cm.	57½ cm.	44 cm.	*f* **27,05**

Ook leverbaar in kleur.

ITALIA Kristalporcelein
met vaste consoles

rugzijde 59 cm.
voorzijde 63 cm.

f **39,35**

Ook leverbaar in kleur.





NORGE Kristalporcelein

63 x 47 cm.	*f* **33,35**
56 x 42 cm.	*f* **28,85**

NORGE zonder rug
Kristalporcelein

63 x 46 cm.	*f* **33,35**
56 x 42 cm.	*f* **28,85**



ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

ROMA
Kristalporcelein

rugzijde 101 cm.
voorzijde 106 cm.
diepte 50 cm.
f **108,—**

Ook leverbaar in kleur.





GONDOLA Kristalporcelein

57 x 46 cm. *f* **39,55**
63 x 48 cm. *f* **51,40**

Ook leverbaar in kleur.



HOEKWASBAK,
Kristalporcelein

Totale breedte 62 cm.
Sprong 47 cm. *f* **36,75**

ITALIA OP ZUIL
Kristalporcelein

Totale hoogte 80 cm.
Wasbak 63 cm. *f* **30,70**
Zuil *f* **30,30**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND







HEERLEN Kristalporcelein

afm. 61 x 47 cm. *f* **34,45**
58 x 45 cm. *f* **29,50**

IRMA OP ZUIL
Kristalporcelein

Hoogte zuil 61 cm.
Hoogte zuil met bak 78 cm.
Zuil *f* **49,55**

Ook leverbaar in kleur.



IRMA Kristalporcelein
63 x 55 cm.
f **54,30**
Ook leverbaar in kleur.



PALERMO Kristalporcelein
57 x 44 cm.
f **28,40**
Ook leverbaar in kleur.

MAJESTIC, Kristalporcelein
69 x 52 cm. *f* **63,10**
Ook leverbaar in kleur.



ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

TOILETKRAAN Nr. 48

koper verchroomd
hoog model *f* **8,50**

Bij bestelling op te geven
12 of 15 mm.



TOILETKRAAN Nr. 26

koper verchroomd
laag model *f* **8,50**

Bij bestelling op te geven
12 of 15 mm.

TOILETKRAAN Nr. 24

met perlator
koper verchroomd *f* **12,30**

Bij bestelling op te geven
12 of 15 mm.



TOILETKRAAN Nr. 360

met hoge draaibare uitloop en greep opzij,
koper verchroomd *f* **19,45**
360 P. idem met perlator *f* **23,25**
Bij bestelling op te geven 12 of 15 mm.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



Nr. 331
WASTAFELMENGKRAAN
met draaibare uitloop
en oog voor ketting
f **27,60**
Idem met Perlator
Nr. 331 P. *f* **31,40**



Nr. 327
WASTAFELMENGKRAAN
met draaibare uitloop en
kogelketting met gewicht
f **34,—**
Idem met Perlator
Nr. 327 P. *f* **37,80**

WASTAFELMENGKRAAN Nr. 332
met draaibare uitloop, gecomb. met
omlegwaste *f* **55,—**
Idem met Perlator **Nr. 332 P.**
f **58,80**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



WASTAFEL-MENGKRAAN Nr. 333

met waste-inrichting en hoge draaibare uitloop.

***f* 72,70**

Idem met Perlator

Nr. 333 P. ***f* 76,50**

Bij bestelling op te geven koppelingen 12 mm. of 15 mm. ▼

KAPPERS-MENGKRAAN Nr. 385 ▲

met uittrekbare handdouche ***f* 67,75**

Bij bestelling op te geven koppelingen 12 mm. of 15 mm.





◀

WASTAFELMENGKRAAN Nr. 346

met waste-inrichting en lage vaste uitloop. ***f* 66,30**

Nr. 346 P. idem met Perlator ***f* 70,10**

Bij bestelling op te geven koppelingen 12 mm. of 15 mm.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



LODEN STANK-AFSLUITERS



Model S.



Model P.



Model Q.

diam.	1″	1 ¼″	1 ½″	2″
LICHTE KORTE UITVOERING				
wanddikte :	1,5 mm	1.75 mm	1.75 mm	2 mm
S-model	ƒ 1,49	ƒ 1,90	ƒ 2,30	ƒ 4,20
P-model	ƒ 1,25	ƒ 1,60	ƒ 1,90	ƒ 3,35
Q-model	ƒ 1,30	ƒ 1,70	ƒ 2,05	ƒ 3,60
ZWARE STANDAARD UITVOERING				
wanddikte :	2 mm	2.25 mm	2,5 mm	
S-model	ƒ 1,98	ƒ 2,55	ƒ 3,35	
P-model	ƒ 1,60	ƒ 2,05	ƒ 2,60	
Q-model	ƒ 1,75	ƒ 2,25	ƒ 2,80	

VERPAKKING : Levering van deze syphons kan zonder extra kosten plaatsvinden in een goede **doosverpakking** en wel 20 stuks per doos in 1″, 1 ¼″ of 1 ½″ uitvoering en 10 stuks per doos in 2″ uitvoering, **per soort** en **per maat.** Door het bestellen van genoemde hoeveelheden voorkomt men schade tijdens vervoer en in de werkplaats.



Krukas

1″ **ƒ 2,—**
1 ¼″ „ **2,55**
1 ½″ „ **3,35**

Loden flessyphon

1″ **ƒ 4,35**
1 ¼″ „ **4,35**
1 ½″ „ **5,30**



hard loden bekersyphon

met afschroefbaar onderstuk

1″ **ƒ 6,60**
1 ¼″ „ **6,60**
1 ½″ „ **8,15**
2″ „ **10,20**



loden bocht 90°

1″ **ƒ 1,40**
1 ¼″ „ **2,05**
1 ½″ „ **2,80**



Loden badsyphon

inlaat 1 ¼″
uitlaat 1 ½″
met afschroefbare dop
ƒ 9,40

Loden syphons en bochten worden tegen dagprijs geleverd.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

WASTAFELMONTUREN



BEKERSYPHON
koper verchroomd,
verstelbaar met muurbuis
en roset

1 "	*f* **7,55**
1 ¼"	*f* **7,55**
1 ½"	*f* **18,40**

BEKERSYPHON
plastic met muurbuis
en roset

1 ¼"	*f* **7,75**

BEKERSYPHON
koper verchroomd
met vloerbuis en roset

1 "	*f* **12,75**
1 ¼"	*f* **12,75**
1 ½"	*f* **25,85**

Onderdelen voor syphons:
verchroomde muurbuis
1 ¼" *f* **1,30**
verchroomde roset
1 ¼" *f* **0,45**
verchroomde vloerbuis
1 ¼" *f* **6,55**



PLUGSYPHON-COMBINATIE
met vaste afvoerplug met stop, verstelbare aansluitpijp, muurbuis en roset, ketting 30 cm., koper verchroomd
1 ¼" *f* **9,80**
Idem met vloerbuis en roset,
koper verchroomd 1 ¼" *f* **15,05**

INLAATFITTING
koper verchroomd, voor muurpijp van
chroom-syphon *f* **2,50**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



BELUCHTER Nr. 1334

Koper verchroomd.
Geschikt voor aan- en afvoerleidingen ⅜″ *f* 8,60
½″ *f* 11,—



BELUCHTER Nr. 1330

Lood.
Met soldeernippel voor montage op loden syphons, alleen geschikt voor afvoer.
f 4,65



INBOUW-STOPKRAAN Nr. 88

Koper verchroomd met kruisknop, 2 binnendraden
½″ *f* 11,—



WASTAFEL-STOPKRAAN Nr. 80

Koper verchroomd met stofkap en kruisknop, met aansluitpijp
⅜″ *f* 8,—
½″ *f* 8,25



WASTAFEL-STOPKRAAN Nr. 82

Koper verchroomd met losse sleutel, met aansluitpijp
⅜″ *f* 8,—
½″ *f* 8,25

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



WASTAFELCONSOLE Nr. 1155

Wit geëmailleerd gietijzer
incl. schroeven en consoleband

lang 39 cm.	per paar	**ƒ 6,60**
lang 35 cm.	per paar	**ƒ 6,10**
lang 27 cm.	per paar	**ƒ 6,10**



WASTAFELCONSOLE Nr. 1155 V.

Wit geëm. gietijzer voor vrijstaande wastafel. Incl. schroeven en consoleband, met hamerboutjes

lang 39 cm.	per paar	**ƒ 7,75**
lang 35 cm.	per paar	**ƒ 7,25**



WASTAFELCONSOLE Nr. 1161

Koper verchroomd, voorzien van rubber buffers,

sprong	25 cm.	**ƒ 24,—**
,,	35 cm.	**ƒ 24,—**
,,	40 cm.	**ƒ 24,—**



WASTAFELPLUG Nr. 74 A

Koper verchroomd met stop en ketting, met overloop

1 "	**ƒ 2,70**
1 ¼"	**ƒ 4,25**

zonder overloop

1 "	**ƒ 2,70**
1 ¼"	**ƒ 4,25**



WASTAFELPLUG Nr. 73 B

Koper verchroomd, model „SIMPLEX" incl. rubber stop en ketting; snelle montage

1 "	**ƒ 2,65**
1 ¼"	**ƒ 2,65**
1 ½"	**ƒ 3,70**

DOOR- EN DOOR-BOUT

met koper-vern. kop **ƒ 1,—**



HAMERBOUTJE

voor console **Nr. 1155 V**
ƒ 0,45

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



WASTE-INRICHTING Nr. 1176
Koper verchroomd met omlegknop
f **22,80**



WASTE-INRICHTING Nr. 1175
Koper verchroomd met trekknop
f **19,45**



RUBBER PLUGSCHIJF
plat

1″	1 ¼″	1 ½″
f **0,07**	*f* **0,10**	*f* **0,15**

conisch

1″	1 ¼″	1 ½″
f **0,18**	*f* **0,20**	*f* **0,30**

PLUGSTOP UNIVERSEEL
rubber, passend op alle pluggen, incl. kogelketting 30 cm. *f* **2,20**

PLUGSTOP
rubber

1″	1 ¼″	1 ½″
f **0,40**	*f* **0,45**	*f* **0,50**

Bakelite

1″	1 ¼″	1 ½″
f **0,12**	*f* **0,15**	*f* **0,22**



SCHAKELKETTING
met 2 splitringen
30 cm. *f* **0,30**
50 cm. *f* **0,50**



KOGELKETTING
met 2 splitringen
30 cm. *f* **0,60**
50 cm. *f* **1,—**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



KETTINGHOUDER

Nr. 1255 met boutje *f* **0,30**
Nr. 1171 met schroef *f* **0,50**
Nr. 1259 voor wastegat *f* **1,60**
Nr. 1259T voor montage onder toiletkraan *f* **0,30**

KETTINGGELEIDER

met inzinkbare kogelketting
Nr. 1257 voor kettinghoudergat *f* **1,75**
Nr. 1258 voor wastegat *f* **2,55**



GLASHOUDER
S. 40
koper verchr.
draadmodel voor kraangat, zonder glas *f* **2,75**



GLASHOUDER
Nr. S. 34
koper verchr.
voor muurbevestiging, draadmodel, zonder glas *f* **2,20**



GLASHOUDER
Nr. S. 107
tevens tandenborstelhouder, bandmodel voor kraangat *f* **7,80**



GLASHOUDER
Nr. S. 106
koper verchr.
bandmodel voor kraangat *f* **6,40**



GLASHOUDER S. 103
tevens tandenborstelhouder, koper verchr.
voor muurbevestiging
bandmodel *f* **5,90**



GLASHOUDER
Nr. S. 104
bandmodel met klem, koper verchroomd *f* **5,40**
Idem voor muur S. 102 *f* **4,40**



GLASHOUDER
Nr. S. 105
tevens tandenborstelhouder *f* **7,—**

TANDENBORSTELHOUDER S. 42
verchroomd 4-gaats *f* **2,50**

RINGBAKJE
verchroomd *f* **1,—**



DRINKBEKERS
helder glas *f* **0,65**
melkglas *f* **1,10**
plastic *f* **0,75**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



GLASHOUDER S. 108
2-delig bandmodel, koper verchroomd voor muurbevestiging
f **10,—**



GLAS- EN TANDEN-BORSTELHOUDER
S. 109
bandmodel, koper verchroomd voor muurbevestiging *f* **11,50**

ASBAKJE
koper verchroomd voor muurbevestiging
S. 112 *f* **6,—**
Idem met scharnier, niet uitneembaar
S. 116 *f* **7,60**
Idem met klem
S. 113 *f* **6,75**



GALLERY S. 63
koper verchroomd draadmodel, in diverse maten *f* **4,—**

GALLERY S. 117
koper verchroomd bandmodel

45 cm.	50 cm.	55 cm.
f **6,60**	*f* **7,50**	*f* **7,50**
	60 cm.	*f* **8,—**

GALLERY S. 101
koper verchroomd bandmodel, tevens glasplaatconsoles met geslepen glazen inlegplaat, afm. 50 x 13 cm.
f **16,—**

GALLERY S. 101 A
koper verchroomd bandmodel, gecombineerd met aangebouwde glashouder en glas-tandenborstelhouder, inclusief glazen legplaat en bekers *f* **28,—**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

ZEEP-, KAM- EN SPONSHOUDERS



ZEEPHOUDER S. 35
draadmodel met glazen inzet *f* **3,90**
idem met plastic inzet *f* **3,10**



ZEEPHOUDER S. 111
bandmodel met polopast inzet *f* **8,65**



ZEEPHOUDER S. 110
bandmodel *f* **7,60**
licht model S. 60 *f* **5,20**



ZEEPHOUDER
S. 110 B.
met beugel voor vrijstaand bad *f* **7,10**
voor inbouwbad
S. 110 A. *f* **7,10**



ZEEPSPONSHOUDER
voor wandbevestiging
S. 114 *f* **16,—**
met beugel voor vrijstaand bad
S. 114 B. *f* **14,80**
met beugel voor inbouwbad
S. 114 A. *f* **14,80**



SPONSHOUDER
S. 121 A.
met beugel voor inbouwbad *f* **14,—**
voor vrijstaand bad
S. 121 B. *f* **14,—**



ZEEPTUIMELAAR
met helder glazen ballon S. 33 *f* **6,50**
S. 33 C. met chr. ballon *f* **9,50**



KAMBAKHOUDER
met helder glazen inzet
S. 36 draadmodel *f* **6,85**
S. 120 bandmodel *f* **11,65**



R. 208
ZEEPPOMP
voor kraangatmontage *f* **29,—**



KAMBAK
S. 115 bandmodel *f* **9,60**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

HANDDOEKREKKEN



1-lids draaibaar S. 3
verchroomd *f* **5,20**



2-lids draaibaar S. 4
verchroomd *f* **7,70**



3-lids draaibaar S. 5
verchroomd *f* **10,25**



HANDDOEKREKK S. 6
voor bevestiging aan console,
verchroomd *f* **6,50**

Bij bestelling op te geven links of rechts.



1-delig met 2 wandsteunen
verchroomd S. 1

lengte 50 cm. *f* **5,—**
,, 60 cm. *f* **5,50**
,, 100 cm. *f* **8,40**



2-delig met 2 wandsteunen
verchroomd S. 2

lengte 50 cm. *f* **7,—**
,, 60 cm. *f* **7,50**



ROLHANDDOEKREK S. 21
verchroomd met houten rol en losse sleutel
lengte 60 cm. *f* **12,—**
idem geheel verchroomd
S. 21 A lengte 60 cm. *f* **15,—**



REKJE VOOR WASHANDJES
2-lids vast S. 76
lengte 16 cm., verchroomd *f* **2,40**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



MARMEREN RUGWAND Nr. 1001

40 cm. hoog met dito legplaat op koper verchroomde consoles, verchr. montageboutjes en 2 marmerschroeven met afschroefbaar chroom sierkopje.

68 cm. *f* **25,80**
63 cm. *f* **24,—**
56 cm. *f* **22,30**
51 cm. *f* **20,60**



MARMEREN RUGWAND Nr. 1002

20 cm. hoog met dito legplaat en koper verchroomde consoles, verchroomde montageboutjes en 2 marmerschroeven met afschroefbaar chroom sierkopje.

68 cm. *f* **19,20**
63 cm. *f* **18,25**
56 cm. *f* **16,85**



MARMER-CONSOLE

koper verchroomd met stelschroef *f* **2,60**



GLASPLAAT-CONSOLE

koper verchroomd met stelschroef *f* **2,60**

GLASPLAAT-CONSOLE

koper verchroomd met veer *f* **2,60**



MARMEREN RUGWAND Nr. 1004

20 cm. hoog met 2 zijstukjes en dito legplaat op koper verchroomde consoles, verchr. montageboutjes en 6 marmerschroeven met afschroefbaar chroom sierkopje.

63 cm. *f* **32,70**



LEGPLAAT helder glas

60 x 12 cm. *f* **1,65**
55 x 12 cm. *f* **1,50**
50 x 12 cm. *f* **1,45**
45 x 12 cm. *f* **1,25**

LEGPLAAT wit marbrite

60 x 12 cm. *f* **3,10**
55 x 12 cm. *f* **2,90**
50 x 12 cm. *f* **2,70**



MONTAGEBOUTJE

koper verchroomd *f* **0,10**



MARMERSCHROEF

koper verchroomd met chroom afschroefbaar sierkopje *f* **0,25**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



SPIEGEL
poli geslepen van spiegelglas
inclusief spiegelklemmen

140 x 39 cm.	*f* **31,15**	Vensterglas
130 x 39 cm.	*f* **29,30**	5/6 mm.
68 x 39 cm.	*f* **10,30**	*f* **8,65**
63 x 39 cm.	*f* **9,55**	*f* **8,10**
56 x 39 cm.	*f* **8,65**	*f* **7,25**
51 x 39 cm.	*f* **7,95**	*f* **6,70**
44 x 30 cm.	*f* **6,60**	*f* **5,60**
36 x 30 cm.	*f* **6,15**	*f* **5,—**

Andere maten op aanvrage.



SPIEGEL
poli geslepen met cirkelvormige toog, inclusief spiegelklemmen

breedte	hoogte	
63 cm.	87 cm.	*f* **30,40**
56 cm.	87 cm.	*f* **27,40**
51 cm.	87 cm.	*f* **23,55**
68 cm.	60 cm.	*f* **22,20**
63 cm.	60 cm.	*f* **18,85**
56 cm.	60 cm.	*f* **17,35**

Andere maten op aanvrage.





SPIEGEL, model Italia
poli geslepen, incl. spiegelklemmen
Hoogte grootste breedte
60 cm. 62 cm. *f* **21,60**



TUIMEL-SPIEGELKLEMMEN
koper verchroomd
f **8,—**

SPIEGELKLEMMEN p. st.
koper verchroomd
met veer *f* **0,60**
idem zware uitvoering
f **1,30**

SPIEGEL, rond
poli geslepen, incl. spiegelklemmen

60 cm.	*f* **19,65**
50 cm.	*f* **14,05**
40 cm.	*f* **9,85**
30 cm.	*f* **5,90**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

No. 1666 SPIEGEL-KOMBINATIE „BABY BEAUTY CORNER"

met 2 draaibare zijspiegels en stalen frame

midden spiegel	30 x 38	cm.
zijspiegels	14 x 30½	cm.
plateau	39 x 10	cm.

f **20,—**

No. 1667
SPIEGEL-KOMBINATIE
„BEAUTY CORNER"

middenspiegel	63 x 39	cm.
zijspiegels	45 x 19	cm.
plateau	39 x 20	cm.

f **60,—**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

The Golden Three

Deze spiegeltjes zijn vervaardigd uit Kristalglas S. 1, tweemaal verzilverd en verkoperd en met de beste spiegeldeklak afgelakt.
De metalen lijst is van aluminium en in goudkleur geanodiseerd.

Prijs per model **f 5,95**



Model A. 33 x 27 cm.



Model C. 28 cm. Ø



Model B. 32 x 30 cm.



Nr. W. 2
SPIEGELCOMBINATIE
geperforeerd blad
48½ x 14 cm.,
lade 30 x 12 x 7 cm.,
spiegel 51 x 36 cm.,
dik 4 mm. **f 29,75**

MAKE-UP KAST
Nr. W. 5
Bovenblad
wit marbrite
63 x 15 cm. met
chroom rand, lade
40 x 14½ x 9 cm.
f 44,—



Onze voorraden zijn enorm!

Hier een kijkje
in een van onze sanitair afdelingen
in ons magazijn
Industriestraat 17a, Tilburg



3090/1 44 x 28 cm. *f* **15,75**
3090/2 36 x 28 cm. *f* **11,30**
Leverbaar zonder kraangaten, of met 1 kraangat rechts.
3090/2 ook leverbaar in kleur.

1080/1 57 x 34 cm. *f* **24,15**
1080/2 50 x 31 cm. *f* **22,30**
Leverbaar zonder kraangaten. Leverbaar met 1 kraangat rechts. Leverbaar met 2 kraangaten.
1080/2 ook leverbaar in kleur.



56 x 33 cm. *f* **34,10**
111 A. met 1 kraangat in rug
111 B. met 2 kraangaten in rug
111 C. met 2 kraangaten in bak
111 D. zonder kraangaten

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

3080 46 x 33 cm. *f* **23,10**
Ook leverbaar met 1 kraangat midden.
Ook leverbaar in kleur.

3062 36 x 19 cm.
zonder kraangaten *f* **9,95**



268/2 sprong 27 cm.
zijkanten 25 cm.
zonder overloop *f* **10,55**



72/1 zijkanten 38 cm.
f **24,15**
72/2 zijkanten 30 cm.
f **18,60**



ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

FONTEINCOMBINATIE Nr. 1012

Een van de mogelijkheden voor een fonteincombinatie.

Leverbaar in de maten : 44 cm.
50 cm.
56 cm.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

DRINKFONTEIN Nr. 1975
Wit geëmailleerd,
breed 31½ cm.,
sprong 32½ cm. met
messing verchr. drinkkorf
f **105,50**





DRINKZUIL Nr. 1976
Gietijzer met wit
geëm. kom en mes-
sing verchr. drink-
korf. *f* **158,—**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



DRINKFONTEIN Nr. 1974
Kristalporcelein, model Z.
Afm. 355 x 345 mm. *f* **25,15**



DRINKKORF Nr. 1980
koper verchr. zelfsluitend, gecomb. met afvoerplug voor fontein Nr. 1974 *f* **61,—**



DRINKGARNITUUR Nr. 1965
koper verchroomd ½" voor muurplaatbevestiging. Met zelfsluitende drukknop, spuitinr. in het midden van de kom en uitloop voor het overtollige water. *f* **32,50**



Nr. 1105
Tapkraan met perlator ½" chroom,
licht model *f* **10,70**
zwaar model *f* **11,85**



Nr. 1105/B
Tapkraan met perlator ½" chroom *f* **10,70**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

Straalbreker chroom, kort

½"	f 0,45
¾"	f 0,75



Straalbreker lang ½"

chroom	f 1,10
plastic	f 0,50

Vlakke roset, chroom

⅜"	f 0,22
½"	f 0,25
¾"	f 0,30

Verhoogde roset, chroom

⅜" x 15 mm.	f 0,35
⅜" x 20 mm.	,, 0,40
⅜" x 30 mm.	,, 0,55
⅜" x 40 mm.	,, 0,75
½" x 15 mm.	,, 0,40
½" x 20 mm.	,, 0,45
½" x 25 mm.	,, 0,55
½" x 30 mm.	,, 0,60
½" x 40 mm.	,, 0,70
½" x 50 mm.	,, 0,85
¾" x 20 mm.	,, 0,55
¾" x 25 mm.	,, 0,65
¾" x 30 mm.	,, 0,75
¾" x 40 mm.	,, 0,90



zonder Perlator



met Perlator

Perlator

gummiring

zeefkapje met stift en daarop het beweegbare zeefplaatje

3 straalbrekers

Perlator-huis

Practisch alle kranen kunnen geleverd worden met aangebouwde mousseur.

Deze mousseur geeft een fluweelzachte, niet spattende waterstraal.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

Badkuipen

Ook in badkuipen
bieden wij U steeds
het nieuwste van het nieuwste
in rijke verscheidenheid

Voorbeeld van een eenvoudige badkamer

Te bezichtigen in onze toonzaal

Ook deze complete badkamer
is in onze toonzaal te bezichtigen

INBOUW-BADKUIPEN



Deze badkuipen voor permanente installatie bieden een maximum aan comfort en hygiëne en vergen slechts een minimum aan onderhoud.

Zij kunnen worden geleverd in diverse maten en kleuren en lenen zich bij uitstek om met andere sanitaire installaties te worden gecombineerd tot een bijzonder smaakvol geheel.

De poten worden los bijgeleverd en deze moeten bij montage handvast worden aangedraaid.

Maten zijn benaderend en niet bindend.
Vraagt uitgebreide prospectus.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

Fabrikaat D.R.U.			
Nr. 16	160 x 70	cm.	**f 202,—**
Nr. 24	169 x 70 ½	cm.	**f 206,—**
Nr. 27	167 x 66 ½	cm.	**f 206,—**
Nr. 28	176 x 80 ½	cm.	**f 228,—**
Nr. 29	169 x 76	cm.	**f 217,—**
Buitenlands Fabrikaat			
Nr. 3	130 x 69	cm.	**f 185,—**
Nr. 18	150 x 71	cm.	**f 192,—**
Nr. 29	155 x 71	cm.	**f 192,—**
Nr. 40	160 x 72	cm.	**f 192,—**
Nr. 32	168 x 75	cm.	**f 196,—**
Nr. 4	176 x 79	cm.	**f 217,—**

Voor gekleurde uitvoering prijs op aanvraag.



ZIT-BADKUIP

Deze ideale badkuip biedt ook voor klein-behuisden mogelijkheid tot het nemen van een compleet bad. Bijzonder geschikt voor voetbaden en voor het baden van kinderen en bejaarden. Warmwater-verbruik gering.
De poten worden los bijgeleverd en moeten bij montage handvast worden aangedraaid.

Fabrikaat D.R.U.
Nr. 70 105 x 70 cm **f 196,—**
Buitenlands Fabrikaat
Nr. 15 105 x 69 cm. **f 186,—**
Maten zijn benaderend en niet bindend.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

INBOUW-BADKUIPEN





Inbouw-badkuip, gietijzer geëmailleerd, model **„ATLANTIC"**

met koper verchroomde badgreep **ƒ 230,—**

Inbouw-badkuip, plaatstaal geëmailleerd,

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	d 1	d 2	tot overloop inhoud ca. ltr.	Netto-gewicht ca. kg	PRIJS
310	150	68	42	139	100	54	38	56	7	7	25	4	5,2	190	32	**ƒ 130,—**
311	160	71	43	146	110	57	38	56	7	7	26	4	5,2	205	40	**ƒ 135,—**
312	170	74	46	156	120	60	38	60	7	7	27	4	5,2	220	43	**ƒ 140,—**

Maten en gewichten zijn benaderend en niet bindend.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



Model **„OLYMPIC"** met chroom badgreep - afm. 177 x 83 cm.



voor plaatsing in hoek
links of rechts **f 585,—**

voor plaatsing in nis **f 450,—**

Maten zijn benaderend en niet bindend.

Dit model is bijzonder geschikt voor de luxe badkamer en is ook leverbaar in gekleurde uitvoering.
Prijs hiervan op aanvrage.

Model **„TORONTO"**

f 180,—





Deze kuip is zeer practisch voor gebruik in beperkte ruimte.
Te gebruiken als: douchegelegenheid, kinderbad, voetbad, bidet enz.
Gering waterverbruik.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



Model **„BIKINI"**
***f* 142,50**







ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

DOUCHEKUIPEN







Model **Nr. 900** *f* **195,—**

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	ca.	ca.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Liter	kg
900	900	900	350	52	200	200	50	480	45	75	110	85	62

Maten en gewichten zijn benaderend en niet bindend.

Deze kuip is zeer practisch voor gebruik in beperkte ruimte. Te gebruiken als : douchegelegenheid, kinderbad, voetbad, bidet enz.

Gering waterverbruik.

DOUCHEBAK,
plaatstaal geëmailleerd
80 x 80 x 17 cm. *f* **54,—**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



DOUCHEBAK, wit vuurklei

85 x 85 x 20 cm.	ƒ **76,15**
70 x 70 x 18 cm.	ƒ **64,30**

Ook leverbaar met linkse en rechtse afvoer.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



Model **„THERMOTUB"**

Deze douchecabine kan zonder verbouwing of breekwerk geplaatst worden. Bij verhuizing kan hij op eenvoudige wijze gedemonteerd worden. De wanden zijn van staalplaat, dat volgens een Amerikaans procédé tegen roesten is beschermd en daarna tweemaal wit gemoffeld is.
De uit één stuk geperste aluminium douchebak heeft afgeronde hoeken, terwijl watergeulen in de bodem het leeglopen van de bak na gebruik waarborgen. Deze geulen vormen tevens een versterking van de bodem. De bak is geanodiseerd en behoudt daardoor zijn fraaie uiterlijk. In de drie wanden bevinden zich uittikbare plaatjes zodat iedere ⅜" douchemengkraan kan worden aangebracht. De cabine wordt geleverd met bijbehorende 1½" afvoerplug met stop. Door de douchebak te draaien kan de afvoer zòwel aan de voor- als aan de achterzijde worden aangebracht. Een plastic gordijn, voorzien van verchroomd koperen ringen, hangend aan en geleid door perlon haakrunners en aluminium rail sluit de voorkant af.

Compleet met plug, zonder mengkraan **ƒ 304,80**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



Nr. 832 *f* **57,20**



Nr. 90 *f* **57,20**

Badmengkraan met omstelkraan, brede baduitloop, chroom slang van 1 mtr. en handdouche.
Deze modellen zijn ook leverbaar met plastic slang en handdouche.
Bij bestelling op te geven : met S-koppelingen of muurplaatkoppelingen.



Nr. 113 *f* **32,85**

Badmengkraan, alleen met brede baduitloop.
Bij bestelling op te geven: met S-koppelingen of muurplaatkoppelingen.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

Bovenbouw met gecombineerde staande douche en slang 1 ½ mtr. en handdouche met extra omstelkraan. Nr. 4 R. ***f* 59,05**

Deze bovenbouw kan gemonteerd worden op badmengkraan Nr. 832, slang en handdouche met opleghaak komen dan te vervallen.



Staande douche ½″ Nr. 1 D.
***f* 17,60**

Deze kan gemonteerd worden op badmengkraan Nr. 832, inplaats van slang en handdouche en opleghaak.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



INBOUW-BADMENGKRAAN

Nr. 615/1 ½″ **ƒ 74,—**

met brede baduitloop, omstelkraan en staande douche.



INBOUW-BADMENGKRAAN

Nr. 615/2 ½″ **ƒ 85,—**

met brede baduitloop, omstelkraan, slang en handdouche en ophanghaakje.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND









INBOUW-BADMENGKRAAN

Nr. 615/4 ½″ *f* **110,—**
met brede baduitloop,
staande douche en slang
en handdouche en twee
omstelkranen.

BADMENGKRAAN „SARDONYX" *f* **47,75**

licht model, met brede baduitloop, omstelkraan, slang en handdouche.







Bovenbouw met opsteekpen, slang 1,50 mtr., handdouche en verstelbare wandsteun.
Nr. S. 65 C. *f* **23,50**
Deze kan gemonteerd worden op badmengkraan Nr. 832, opleghaak komt te vervallen.

Douchegarnituur met glijstang 130 cm., slang 1,25 mtr. en handdouche en verstelb. opsteekpen Nr. S. 65 *f* **30,95**
Idem met glijstang 60 cm. Nr. S. 65 A. *f* **27,65**
Deze kunnen gemonteerd worden op douchemengkraan Nr. 759

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

ZEKERHEIDSMENGKRAAN Nr. 780
½″ *f* **50,—**

Idem, echter met verdekte regelfittings Nr. 780/70 ½″ *f* **60,—**





Gootsteenmengkraan met thermostaat ½″ Nr. G. 22
f **185,05**

Doktersmengkraan met thermostaat ½″ Nr. G. 61
f **201,05**





Nr. G. 12 ½″

De automatische zekerheidsmengkraan, geregeld door een met vloeistof gevulde thermostaat, die vele voordelen biedt, o.a.

Besparing van water, warmte en tijd
Bescherming tegen verbranden
Juiste temperatuurinstelling

Douchemengkranen, badmengkranen, bidetkranen, doktersmengkranen, gootsteenmengkranen, enz. zijn verkrijgbaar met deze thermostaat.

Vraagt een uitvoerige catalogus.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



Badplug verchroomd
met stop 1 ¼", met overloop,
schijven en ketting *f* **7,70**
Losse badoverloop
verchroomd 1 ¼" *f* **2,90**



Hardloden badsyphon
1 ¼" x 1 ½" met aansluiting
voor overloop *f* **9,40**



Badplugcombinatie met
overloop, stop, kogelketting,
plastic verbindingsbuis en
koperen syphon 1 ¼" *f* **15,80**

Idem met extra lange verbindingsbuis voor voet-zitbad
f **16,40**



Badplugcombinatie met
overloop en waste-inrichting
en koperen syphon 1 ¼"
f **45,—**



Badmengkraankoppeling ½"
koper verchroomd *f* **4,80**



Badmengkraankoppeling
tevens muurplaat 14 of 15
mm., koper verchr. *f* **4,80**



Tapkraan Nr. 61 R. ½"
extra lang voor aansluiting
boven badkuip, koper verchroomd *f* **9,—**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



Nr. 30
3/8″ blokmodel met vaste douchepijp en douchekop *f* **28,85**



Nr. 30/R
3/8″ met zware body met vaste douchepijp en douchekop *f* **28,90**





Nr. 40/R
3/8″ zware body met omstelkraan, draaibare uitloop en vaste douchepijp met douchekop *f* **36,25**



Nr. 40
3/8″ blokmodel met omstelkraan, draaibare uitloop en vaste douchepijp met douchekop *f* **36,20**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND





Nr. 31 W.
3/8″ blokmodel
met slang en hand-
douche en verstelb.
wandsteun **ƒ 37,70**







Nr. 41 W.
3/8″ blokmodel
met slang en hand-
douche en verstelb.
wandsteun **ƒ 45,05**



Nr. 32
enkele douchekraan met
vaste douchepijp **ƒ 20,—**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



Nr. S. 53
Wandsteun verstelbaar
koper verchroomd *f* **8,—**



Nr. S. 70
Wandsteun koper verchr.
voor douchecabine *f* **7,—**



Handdouche met douchekop
koper verchroomd *f* **4,65**



Doucheslang chroom
met 2 koppelingen
½",

100 cm.	*f* **3,75**
125 cm.	*f* **4,40**
150 cm.	*f* **5,05**
200 cm.	*f* **6,80**



Doucheslang plastic
met 2 koppelingen
½",

100 cm.	*f* **3,75**
125 cm.	*f* **4,15**
150 cm.	*f* **4,75**
200 cm.	*f* **6,65**
250 cm.	*f* **7,50**



Handdouche met douchekop
wit plastic *f* **3,75**



Nr. S. 80
Handdouche met ingebouwde zelf-
sluitende drukkraan met perlator
f **29,—**



Nr. S. 64
Wandsteun licht model met plastic handdouche *f* **7,30**

S. 64 C.
Idem met chroom handdouche *f* **8,20**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



Opleghaak
3/8″ v. douchemengkraan
ƒ 7,80
1/2″ voor badmengkraan
ƒ 7,80



Nr. Z. 41
Driewegs-
omstelkraan voor
douchepijp,
moer 3/4″, draad-
aansluiting 1/2″
ƒ 28,—

Douchekop, koper verchroomd

1/4″ x 65 mm.	**ƒ 1,60**	1/2″ x 65 mm.	**ƒ 1,60**
3/8″ x 40 mm.	**ƒ 1,60**	1/2″ x 85 mm.	**ƒ 1,90**
3/8″ x 65 mm.	**ƒ 1,60**	1/2″ x 100 mm.	**ƒ 2,50**
3/8″ x 85 mm.	**ƒ 1,90**		



Douchekop, gegoten, verstelbaar
zwaar model **ƒ 8,50**

Tulpdouche 3/8″ x 40 mm. **ƒ 1,40**
1/2″ x 40 mm. **ƒ 1,50**

Douchekop Nr. 456
omstelbaar voor straal en douche
1/2″ x 65 mm. **ƒ 6,50**



Spaar-douchekop Nr. Z. 25
3/8″ gegoten, instelbaar, speciaal ge-
schikt voor zeer kleine hoeveelheden
water **ƒ 4,90**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

BADKAMER-ARTIKELEN



Badzitting met beugels voor inbouwbad *f* **11,55**



Badgreep
koper verchroomd, lengte 25 cm. *f* **4,60**



Badgreep
koper verchroomd met polopast zeepbak *f* **21,—**



Badinlegmat met rubber zuignappen *f* **10,—**



Personenweegschaal, maximum weegvermogen 125 kg., in diverse kleuren *f* **35,—**



Pedaalemmer
met uitneembare binnenemmer, groot *f* **22,—**
klein *f* **16,—**



Badstoeltje met opklapbare kurken zitting voor het opbergen van vuile was. *f* **21,—**



Tegelraam
koper verchroomd, voor 4 tegels van 15 x 15 cm. *f* **16,—**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



Medicijnkastje Cenisio
plastic, afm. 42 x 30 cm.

wit	*f* **26,—**
zwart	*f* **20,—**
zwart/wit	*f* **23,—**



Badstoeltje Niagara
met driehoekige plastic zitting, chroom poten met rubber doppen

wit	*f* **19,—**
zwart	*f* **16,50**



Medicijnkastje Castore
plastic, met spiegel en verlichting
afm. 56 x 85 cm. *f* **95,—**



Badstoeltje Toce
met ronde plastic zitting zwart of wit, chr. poten met rubber doppen,

zwart	*f* **18,—**
wit	*f* **20,—**

Medicijnkastje Stelvio
plastic, afm. 52 x 36½ cm.

wit
f **39,—**
zwart
f **31,—**
zwart/wit
f **34,—**



Hoed- en jashaak
Philite
zwart *f* 0,90
ivoor *f* 1,40

Jashaak, Philite
zwart *f* 0,55
ivoor *f* 0,85



Handdoekhaak
Philite
zwart *f* 0,25

Kleerhaakje chr.
enkel licht *f* 0,40
,, zwaar *f* 0,80

Kleerhaakje chr.
dubbel *f* 1,30

Kleerhaakje chr.
met schroef *f* 0,80



Douchegordijn-
haken,
koper verchroomd
uitschroefbaar
f 0,40
speldmodel
f 0,40



Douchegordijn-
beugel met
muurroset, koper
verchroomd,
buisdikte 19 mm.
80 x 80 cm.
f 23,—
85 x 85 cm.
f 26,—
Andere maten op
aanvraag.



Douchegordijn-
beugel met
muurroset, koper
verchr., Ø 75 cm.
buisdikte 13 mm.
f 30,—
Andere maten op
aanvraag.

Badmat, boven-
kant badstof,
onderkant rubber
100 x 52 cm.
f 13,75
60 x 45 cm.
f 7,50
Effen kleuren met
contrasterende
dwarsstreep
rood, blauw, geel
en groen.



GEFI ROESTVRIJ AFSCHERMRAIL voor afscherming van douchecel, bad, wastafel, fonteintje of kookhoek.

GEFI AFSCHERMRAIL IS ROESTVRIJ door aluminium geplatteerde rails en onderdelen van vercadmiumd en vernikkeld messing.

GEFI AFSCHERMRAIL IS BUIGVRIJ door de U-vorm van de rail. Belangrijk voor vrijhangende douchegordijnen.

GEFI AFSCHERMRAIL IS KLEMVRIJ — de runners kunnen (zelfs in de bochten) niet vast lopen door de bumpers tussen de wieltjes.

GEFI AFSCHERMRAIL IS LICHT IN GEWICHT, waardoor U bij het ophangen kunt volstaan met een lichte bevestiging, terwijl loswerken uitgesloten is.

GEFI AFSCHERMRAIL IS SNEL AANGEBRACHT. In elkaar zetten, afpassen en ophangen, ook van het grootste model, is slechts een kwestie van minuten.

Rails per meter		**ƒ 1,60**
runners per stuk		**ƒ 0,25**
verbindingsstuk met oog p. st.		**ƒ 1,50**
hoekverbindingsstukken, p. paar		**ƒ 2,—**
ophangkoord	per stuk	**ƒ 0,65**
bocht 90°	per stuk	**ƒ 1,20**

Douchegordijnen

wit plastic	200 x 240 cm.	**ƒ 16,—**
	200 x 300 cm.	**ƒ 21,—**
	200 x 400 cm.	**ƒ 30,—**

andere maten op aanvrage.

Douchegordijnen plastic in dessin 200 x 120 cm., compleet met 10 plastic haken **ƒ 8,90**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

INBOUW-ZEEPHOUDERS



5004
Inbouwzeephouder
kristalporcelein *f* **4,60**



5006
Inbouwzeephouder
met greep, kristalporcelein
f **7,40**



5008
Inbouwspons- en zeephouder
zonder greep, kristalporcelein
f **8,45**



5010
Inbouwspons- en zeephouder
met greep, kristalporcelein
f **10,55**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

BIDETCOMBINATIE Nr. 1895

Bestaande uit: wit verglaasd bidet kristalporcelein, 4 koper verchroomde bevestigingsschroeven met rosetten, 2 koper verchroomde bidetkranen koud en warm, koper verchroomde plug 1″ met stop, ketting, kettinghouder en rubber schijven **f 61,70**
idem met waste-inrichting Nr. 1896 **f 81,50**
Voor wijzigingen zie blz. 79.

BIDETCOMBINATIE Nr. 1898

Bestaande uit: wit verglaasd bidet, kristalporcelein
4 koper verchroomde bevestigingsschroeven met roset
1 koper verchroomde bidetmengkraan met onderdouche
1 koper verchroomde waste-inrichting met trekknop 5/4"
1 koper verchroomde bidet-syphon met muurpijp en roset 5/4"

f 168,10

Voor wijzigingen zie blz. 79.





Bidet-syphon Nr. 163
koper verchroomd met
muurpijp en roset
f 17,—

Bidet Italia
57 x 37 cm. *f* 40,95



Bidet Capri 57 x 40 cm.
met bijbehorend
kranenstel en waste-
inrichting *f* 113,90
Idem gekleurd
f 128,75
Idem zwart *f* 143,65

Bidet H.
57 x 36 cm. *f* 40,95
gekleurd *f* 56,10
zwart *f* 68,80

Bidetkraan Nr. 406
koper verchroomd, ½"
f 8,50

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

CLOSETS EN TOEBEHOREN

Een gedeelte van ons magazijn: afdeling closets



CLOSETCOMBINATIE Nr. 1600

Bestaande uit: closetpot kristalporcelein, 4 koperen bevestigingsschroeven met roset, enkele bakelite zitting zwart met bevestigingsgarnituur, gegoten ijzeren reservoir met Nenorm flotteur met plastic bal, op ijzeren consoles, plastic trekker met nylon koord, plastic valpijp met beugels en rubber closetsok *f* **72,40**

CLOSETCOMBINATIE Nr. 1600 A.

geheel als Nr. 1600 doch met porceleinen handgreep en schakelketting *f* **72,55**



CLOSETCOMBINATIE Nr. 1601

Bestaande uit: Closetpot kristalporcelein, 4 koperen bevestigingsschroeven met roset, enkele bakelite zitting zwart met bevestigingsgarnituur, vuurklei reservoir met Nenorm flotteur met plastic bal, plastic valpijp met beugels, rubber closetsok, plastic trekker met nylon koord *f* **68,55**

CLOSETCOMBINATIE Nr. 1601 G.

geheel als Nr. 1601, doch met gegalv. staaftrekker met muurdook *f* **73,80**

CLOSETCOMBINATIE Nr. 1601 S.

geheel als Nr. 1601 doch met koper verchroomde staaftrekker *f* **75,80**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

Nieuw spoelsysteem :

De hevelwerking wordt ingeleid door een lichte, neerwaartse beweging van de valpijp. Geen ketting, geen trekker, geen beweegbare zware klok, geen scharnierende delen !

Lawaai en slijtage veroorzaakt door deze bewegende onderdelen bij de tot dusverre gebruikelijke spoelsystemen, behoren definitief tot het verleden.

Het Wisa-reservoir is opgebouwd uit een gewapende kunststof n.l. glasvezelversterkt polyester.

Het oppervlak en het binnenwerk van het reservoir is volkomen korrosie-bestendig, waardoor geen vervuiling optreedt en de installatie geen onderhoud vergt.



CLOSETCOMBINATIE Nr. 1602

Bestaande uit: closetpot kristalporcelein, 4 koperen bevestigingsschroeven met roset, enkele bakelite zitting zwart met bevestigingsgarnituur, Wisa reservoir met Nenorm flotteur met plastic bal, Wisa valpijp plastic met beugel, rubber closetsok **f 66,90**

CLOSETCOMBINATIE Nr. 1604

Bestaande uit: closetpot, kristalporcelein, 4 koperen bevestigingsschroeven met roset, enkele bakelite zitting zwart met bevestigingsgarnituur, wit verglaasd aardewerk „Corona" reservoir met Nenorm flotteur met plastic bal, plastic valpijp met beugels, koper verchroomde drukknopinrichting, rubber closetsok *f* **87,60**

CLOSETCOMBINATIE Nr. 1604 D.

geheel als Nr. 1604, doch met zwart bakelite zitting met deksel *f* **90,60**

▼





▲

CLOSETCOMBINATIE Nr. 1603

Bestaande uit: closetpot kristalporcelein, 4 koperen bevestigingsschroeven met roset, enkele bakelite zitting zwart met bevestigingsgarnituur, plaatstaal, wit geëmailleerd „Veoflux" reservoir met Nenorm flotteur met plastic bal, koper verchroomde drukknopinrichting, plastic valpijp met beugels, rubber closetsok *f* **81,55**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



CLOSETCOMBINATIE „MONOBLOC"

Bestaande uit: closetpot kristalporcelein washdown met aangebouwd reservoir, 4 koperen bevestigingsschroeven met roset, zwart bakelite zitting met deksel en bevestigingsgarnituur **f 145,10**

Idem met wit bakelite zitting met deksel **f 153,25**

Ook leverbaar met linkse uitlaat, rechtse uitlaat en P-uitlaat.

SCHAKEL TOCH OVER OP DE MODERNE CLOSETSPOELER

De voordelen hiervan zijn :
Goedkoper in aanschaffing. Volkomen bedrijfszeker.
Spoeltijd 10 seconden, waarna direct weer bruikbaar.
Geen geruis van een vollopend reservoir.
Hygiënisch en elegant. Enorme waterbesparing.
Bij nieuwbouw dient U tijdig rekening te houden met de aanvoerleiding.

CLOSETCOMBINATIE Nr. 1670

Bestaande uit: closetpot kristalporcelein, 4 koperen bevestigingsschroeven met roset, koper verchroomde closetspoeler ¾" „NIL", koper verchroomde valpijp met dito beugel, zwart bakelite zitting met deksel en bevestigingsgarnituur, rubber closetsok. ***f* 75,—**

CLOSETCOMBINATIE Nr. 1670 E.

geheel als Nr. 1670 doch met enkele zwart bakelite zitting. ***f* 72,—**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

Closetpot model Capri
compleet met zwarte closet-
zitting met deksel *f* **82,10**
Idem in kleur *f* **96,95**
Idem in zwart *f* **111,85**



Closetpot 651
voor afmetingen zie blz. 87.



Closetpot 656
Speciaal geschikt voor druk-
spoeler, evenals Nr. 655,
Voor afmetingen zie blz. 87.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



Nr. 651 Kristalporcelein
met inwendige S-bocht en ontluchting **f 25,75**
Nr. 651 D.
Idem met dijstukken **f 31,30**
Nr. 651 K.
Idem als kinder-closetpot **f 26,80**
Nr. 651 KD.
Idem met dijstukken **f 31,30**



Nr. 652 Kristalporcelein
met uitwendige S-bocht en ontluchting **f 25,75**
Nr. 652 D.
Idem met dijstukken **f 31,30**
Nr. 652 K.
Idem als kinder-closetpot **f 26,80**
Nr. 652 KD.
Idem met dijstukken **f 31,30**

Hoogte van kinderclosetpot in alle uitvoeringen : 35 cm.



Nr. 655 Kristalporcelein
met inwendige S-bocht en ontluchting **f 25,75**



Nr. 656 Kristalporcelein
met uitwendige S-bocht en ontluchting **f 25,75**



met uitlaat 90°
met ontluchting
Nr. 654 L. met uitlaat links **f 27,85**
Nr. 654 R. met uitlaat rechts **f 27,85**



met uitlaat 45°
met ontluchting
Nr. 664 L. met uitlaat links **f 27,85**
Nr. 664 R. met uitlaat rechts **f 27,85**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



Nr. 657 Kristalporcelein
met middenuitlaat zonder ontluchting **f 25,75**
Nr. 657 D.
Idem met dijstukken **f 31,30**
Nr. 657 K.
Idem als kinder-closetpot **f 26,80**
Nr. 657 KD.
Idem met dijstukken **f 31,30**

Hoogte van kinderclosetpot in alle uitvoeringen: 35 cm.



Nr. 650 Kristalporcelein
met voor-onderuitlaat **f 26,80**



Nr. 659 Kristalporcelein
met achter-onderuitlaat en ontluchting **f 26,80**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



Nr. 660 Kristalporcelein
droogpot **f 25,75**
Nr. 660 D.
Idem met dijstukken **f 31,30**
Nr. 660 K.
Idem als kinder-closetpot **f 26,80**
Nr. 660 KD.
Idem met dijstukken **f 31,30**



Nr. 653 Kristalporcelein
met P-bocht en ontluchting **f 25,75**



Nr. 658 Kristalporcelein
met buitenliggende S-bocht en ontluchting **f 26,80**
Nr. 658 D.
Idem met dijstukken **f 31,30**
Nr. 658 K.
Idem als kinder-closetpot **f 26,80**
Nr. 658 KD.
Idem met dijstukken **f 31,30**



Vuurklei reservoir Nr. 1727
met koperen standpijp, Nenorm flotteur met plastic bal en ophanghaken **f 30,95**

Nr. 1727 B.
idem doch met Berluto flotteur **f 32,05**
Meerprijs flotteurkoppeling **f 0,65**



IJzeren reservoir Nr. 1725
inwendig geëm., met Nenorm flotteur met plastic bal en consoles **f 34,80**

Nr. 1725 B.
idem doch met Berluto flotteur **f 35,90**
Meerprijs flotteurkoppeling **f 0,65**

Drukknopreservoir Nr. 1729
aardewerk, model „Corona" met verchroomde drukknopinrichting, Nenorm flotteur met plastic bal **f 50,75**

Nr. 1729 B.
idem doch met Berluto flotteur **f 51,85**
Meerprijs flotteurkoppeling **f 0,65**

Drukknopreservoir, plaatstaal wit geëmailleerd, model „Veoflux" met Nenorm flotteur met plastic bal Nr. 1728 met plastic trekker **f 42,—**

Nr. 1728 D. met koper verchr. drukknop-inrichting **f 45,—**
Meerprijs voor flotteurkoppeling **f 0,65**



ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

CLOSET-SPOELERS

NIL — spoelers munten uit door eenvoudige constructie en smaakvolle uitvoering. Alle uitvoeringen zijn voordelig, eenvoudig te installeren en gemakkelijk te bedienen. Zij bieden de vakman voordelen; de verbruiker is tevreden.

INSTALLATIE-VOORSCHRIFTEN, welke aan iedere spoeler worden toegevoegd, verwijzen de installateur naar de bijzondere eigenschappen van de spoelers, zodat foutieve installatie en onjuiste instelling onmogelijk is.

Uw speciale aandacht vestigen wij op de navolgende voorschriften :

WATERHOEVEELHEID (maximaal en minimaal)

1. **SPOELKRACHT** wordt gevormd door de uitstromende hoeveelheid water (lit./sek.). Hun waarden moeten tussen de navolgende grenzen liggen :

spoelkracht (lit./sek.)	0,60—0,85	0,80—1,25	1,30—1,50
aansluiting	½"	¾"	1"

2. **SPOEL — HOEVEELHEID** wordt gevormd door de hoeveelheid water, welke bij neerdrukken van de drukknop of hevel gedurende 1 sekonde, wordt vrijgegeven en welke minstens 6 liter en hoogstens 10 liter moet bedragen.

3. **SPOELTIJD** wordt gevormd door de tijd, welke ligt tussen het begin van het spoelen en het weer automatisch sluiten van de spoeler. Hij moet tussen 6 en 15 sekonden liggen.

4. **WERKDRUK** is de waterdruk bij de inlaat van de spoeler bij geopende stand. De minimale werkdruk is bepalend voor de mogelijkheid van gebruik van een spoeler. De maximale werkdruk geeft de hoogste grens aan, waarmee volgens de DIN-normen rekening moet worden gehouden.

nominale aansluiting	½"	¾"	1"
minimale werkdruk kg/cm²	1,3	1,2	0,4
maximale werkdruk kg/cm²	6,0	6,0	1,0

5. **INSTELLING :** spoel-hoeveelheid en spoelkracht moeten binnen de aangegeven begrenzingen kunnen worden gehouden.

6. **TERUGZUIGING** moet door middel van een ontluchter, welke van voldoende afmeting is, beneden de minimale grenzen worden gehouden. De ontluchter moet zodanig worden aangebracht, dat hij onzichtbaar en beschermd is tegen verstopping; bovendien mag hij geen aanleiding geven tot het veroorzaken van noemenswaardig geruis.

Alle NIL-spoelers hebben volgens bovengenoemd punt 5 een konische kraanplug of hevel-regelschroef voor de instelling van de spoeltijd (spoel-hoeveelheid) en een hevel-instelschroef of doorlaat-regeling voor de instelling van de spoelkracht. Door deze dubbele instel-mogelijkheid van de spoel-hoeveelheid resp. de spoelkracht wordt in ieder geval op eenvoudige wijze aan de gestelde eisen voldaan; dit in tegenstelling met andere konstrukties.
De NIL-spoelers kunnen derhalve onder alle omstandigheden zonder aanvullende inbouw van regelschroeven worden geïnstalleerd.

NIL-SPOELERS WERKEN BIJ IEDERE WATERDRUK VOLKOMEN TERUGSLAGVRIJ.

NIL-SPOELERS voldoen in alle opzichten geheel aan de eisen van de normalisatie volgens DIN 3265. De DIN-nummers zijn op goed zichtbare plaatsen op de spoelers aangebracht.

INSTELLING DOOR DE FABRIEK :

Ervaringen in de praktijk hebben geleerd, dat uit zuinigheids-overwegingen de spoelers door de installateurs op een maximale spoelhoeveelheid van 6 liter worden afgesteld. Op grond hiervan worden de spoelers door de fabriek bij aflevering als volgt afgesteld :

Nominale aansluiting	½"	¾"	1"
Werkdruk kg/cm² ca.	3	3	0,7 (ato.)
Spoelhoeveelheid (liter) ca.	6	6	6
Spoeltijd (sekonden)	8-10	6-8	6-8

Bij verandering van waterdruk, kunnen de NIL-spoelers te allen tijde door de installateur zonder moeite worden nagesteld.



Nr. A. 32 met hevel
fabrikaat „NIL" ¾"

chroom	*f* **25,70**
matnikkel	*f* **21,—**



Nr. A. 55 met drukknop
fabrikaat „NIL" ¾"

chroom	*f* **25,70**
matnikkel	*f* **21,—**

Onderdelen voor hevelspoeler ¾" model A 32 :



1	spoelerhuis
4	kopstuk
2 b	hevel
3/3 b	hevelhuls
5/5 a	regelschroef
6	kegelmoer 2 x
7	volgring
8	hulpventiel
8 b	kolfmoer
9 MS	kolf, messing
10	kolfring
11	kolfnippel
12/12 b	hevelspindel
13	hevelschroef
14	stelschroef
15	stelschroefmoer
16	koppelingmoer
17	soldeereind
19/19 b	veer
20	lederdichting
21 a	dichting v.h. hulpvent.
22	koppelingdichting
23	kolfdichting
24	dichtingsring





Nr. G. 32
Afsluitventiel
voor aansluiting
3/4" in de muur
f 7,50

VALPIJPEN VOOR „NIL" SPOELERS

Capac. D.	1/2" 25 x 23		3/4" 28 x 26 mm.
Type	N/1	N/2	N/3
L.	600	600	600 mm.
U.	200	200	200 mm.
D.		zie boven	
S.		40	40 mm. alternatief 70
K.	33 mm. bij 1/2"; geen bij 3/4"		
		1-delig	1-delig 2-delig

Bestelling volgens formule
L x U x D x S x K — 1- of 2-delig

plastic	*f* 2,50
gegalv.	*f* 2,90
chroom	*f* 10,75



Nr. G. 54
Afsluitventiel
voor aansluiting
3/4" in de muur
f 7,50

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

VALPIJPEN EN ONDERDELEN



Valpijpbeugels

plastic	p. p.	*f* **0,35**
gegalv.	p. p.	*f* **0,15**
chroom	p. p.	*f* **0,85**
klembeugel chroom	p. st.	*f* **0,85**
rubber stootdopje	p. st.	*f* **0,07**

Valpijpen

plastic	2-delig	*f* **2,35**
gegalv.	2-delig	*f* **5,35**
chroom	2-delig	*f* **20,50**
,,	3-delig	*f* **26,75**
plastic	3-delig	*f* **4,20**
gegalv.	3-delig	*f* **7,90**

Afmetingen 3-delige valpijp

Uitl. bocht B.	Sprong A.	Sprong D.	Lengte
180	400	400	2050 mm.





Nr. 1761 B.
Flotteurkraan „Berluto"
met plastic bal **f 5,85**



Nr. 1761
Flotteurkraan Kiwa Nenorm
met plastic bal,
zonder koppeling **f 4,75**

Nr. 1761 K.
idem met koperen bal **f 7,—**



Closetsok

rubber	1 "	**f 0,45**
„	1 ¼"	**f 0,45**
pararubber	1 "	**f 0,55**
„	1 ¼"	**f 0,55**
plastic		**f 0,60**



Nr. 1768
Flotteurstang koper
met plastic bal **f 1,75**
met koperen bal **f 4,10**



Closetsok haaks model
rubber **f 1,40**



Flotteurstang koper **f 1,05**



Flotteurbal koper **f 1,65**
plastic **f 0,70**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



Drukknop-inrichting
chroom *f* **14,—**

Closettrekker

plastic met koord licht	*f* **0,75**
plastic met koord zwaar	*f* **0,95**
porcelein met ketting	*f* **0,85**
rubber met ketting	*f* **1,05**



Staaftrekker

chroom, lang 0,65 meter	*f* **8,—**
chroom, lang 1 meter	*f* **9,—**
gegalv. met muurdook	*f* **6,—**
chroom kort met ketting	*f* **5,75**



Plastic closet-afvoersok
voor closetpot 651
f **2,25**
voor closetpot 652
f **2,75**

Drukknopbal
rubber *f* **0,40**

Closetverbinding
chroom *f* **2,85**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

CLOSETROLHOUDERS EN CLOSETBORSTELS



Closetrolhouder
chroom met veer *f* **4,60**



Closetrolhouder
chroom met klep *f* **7,60**
wit gelakt met klep
f **2,80**



Closetrolhouder
chroom voor reserverol
f **3,20**



Closetrolhouder
wit kristalporcelein,
met houten rol voor inbouw
afm. 15 x 15 cm. *f* **8,25**



Closetrolhouder Candia
Kunststof

wit	*f* **5,60**
zwart	*f* **4,80**
zwart/wit	*f* **5,20**
gekleurd	*f* **6,—**



Closetborstel
met houder, model Iseo
kunstof

zwart	*f* **5,20**
wit	*f* **6,50**
zwart/wit	*f* **6,—**
gekleurd	*f* **7,50**



Closetborstel met houder
model Garda
kunststof zwart *f* **3,25**
wit *f* **3,85**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



Houten closetzitting „Novodur" met koperen zittingbouten
zonder deksel *f* **8,20**
met deksel *f* **13,15**



Beukenhouten kinderoplegzitting model „Nopo" *f* **6,—**



Philite closetzitting met bevestigingsgarnituur, zwaar model
zwart, zonder deksel *f* **12,50**
zwart, met deksel *f* **20,25**
wit, zonder deksel *f* **14,25**
wit, met deksel *f* **23,—**
wijnrood met deksel *f* **23,—**

Philite closetzitting met bevestigingsgarnituur, licht model
zwart, zonder deksel *f* **7,50**
zwart, met deksel *f* **10,50**





Kunststof closetzitting „Eterno" met bevestigingsgarnituur

zwart, zonder deksel *f* **7,50**
zwart, met deksel *f* **10,50**
wit, zonder deksel *f* **13,—**
wit, met deksel *f* **18,50**

zwart, zonder deksel, non-contact *f* **7,50**
zwart, met deksel, „ *f* **10,50**
wit, zonder deksel, „ *f* **13,—**
wit, met deksel, „ *f* **18,50**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



Urinoir vlak met lip,
kristalporcelein
Nr. 52/1 40 x 31 cm. *f* **30,10**
Nr. 52/2 36 x 28 cm. *f* **23,35**



Urinoir hoek met lip,
kristalporcelein
Nr. 78 32 x 43 cm. *f* **23,35**



Urinoir syphonerend,
kristalporcelein
Nr. 53 37 x 42 cm. *f* **47,10**



Urinoir Imperator,
kristalporcelein
breedte 32 cm., sprong 51 cm.
hoogte voorzijde 49 cm.
hoogte achterzijde 66 cm.
f **86,—**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



Staande urinoir, wit vuurklei

Nr. 1
grootste hoogte 126 cm.
,, breedte 69 cm.
,, diepte 36 cm.
ƒ 190,90

Nr. 2
grootste hoogte 114 cm.
,, breedte 63 cm.
,, diepte 35 cm.
ƒ 162,35

Nr. 3
grootste hoogte 114 cm.
,, breedte 53 cm.
,, diepte 33 cm.
ƒ 152,65



Urinoirschotsteunen
S. 74 B. **ƒ 28,—**
S. 74 met muurrosetten **ƒ 28,—**
S. 74 A. met muurpennen **ƒ 32,50**
S. 74 A.



Treeplaat
voor staande urinoir
Nr. 1 **ƒ 15,20**
Nr. 2 **ƒ 13,90**
Overschuifrand
voor staande urinoir **ƒ 45,—**

S. 74 B.
Urinoirschotten,
zwaar marmer,
2 cm. dik,
90 x 36 cm. **ƒ 58,—**
Matglas, 2 cm. dik
56 x 40 cm. **ƒ 36,—**



Urinoirplug 1½″ koper met opklapbaar vlak rooster met stankafsluiter, diameter bovenplaat 150 mm. **ƒ 17,70**

Sproeiroosje ½″
koper gepolijst **ƒ 3,10**
koper verchr. **ƒ 3,50**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

TIJDSPOELRESERVOIR,

gegalv. plaatijzer met deksel, consoles en koper vertind binnenwerk

inhoud:	4½ liter	*f* **43,25**	20 liter	*f*	**63,50**
	6 ,,	*f* **43,25**	24 ,,	*f*	**65,30**
	9 ,,	*f* **48,35**	30 ,,	*f*	**73,60**
	12 ,,	*f* **52,45**	40 ,,	*f*	**94,60**
	13½ ,,	*f* **55,75**	50 ,,	*f*	**115,65**
	15 ,,	*f* **56,35**	60 ,,	*f*	**133,85**
	18 ,,	*f* **62,25**			



Regelfitting koper voor tijdspoelreservoir aansluiting 11 of 12 mm. *f* **6,—**



Inlaatfitting koper verchroomd *f* **4,—**

Urinoirverbinding ½″ rubber *f* **0,60**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



Urinoirspoeler „NIL"
met pijpje en roset
met drukknop ½"
koper verchr. **ƒ 24,10**



Urinoirspoeler „NIL"
met pijpje en roset
met hevel ½"
koper verchr. **ƒ 24,10**



Urinoir-hoekstopkraan met
kruisknop en klok Nr. 1969
aansluiting in de muur
ƒ 16,—
Nr. 1969 A.
aansluiting voor de muur
ƒ 13,50



Urinoir-hoekstopkraan
met stofkap en klok en losse
sleutel Nr. 1951, aansluiting
in de muur **ƒ 16,—**
Nr. 1951 A.
aansluiting voor de muur
ƒ 13,50

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



Gootsteen met gladde rand
Nr. 1001/C

43 x 33 x 13 cm.	*f* **17,25**
46 x 33 x 18 cm.	*f* **21,75**
50 x 40 x 18 cm.	*f* **26,45**
60 x 40 x 15 cm.	*f* **26,45**
60 x 40 x 18 cm.	*f* **29,65**
60 x 46 x 18 cm.	*f* **32,85**
70 x 46 x 18 cm.	*f* **37,35**

Gootsteen met gebombeerde rand Nr. 1002/H

50 x 40 x 18 cm.	*f* **26,45**
60 x 46 x 15 cm.	*f* **28,90**
60 x 46 x 18 cm.	*f* **32,85**
70 x 46 x 15 cm.	*f* **33,75**
70 x 46 x 18 cm.	*f* **37,35**
76 x 50 x 18 cm.	*f* **46,55**





Gootsteen met gebombeerde rand en overloop Nr. 1003/H

60 x 40 x 18 cm.	*f* **38,05**
60 x 40 x 25 cm.	*f* **48,65**
60 x 46 x 18 cm.	*f* **43,65**
60 x 46 x 25 cm.	*f* **54,50**
70 x 46 x 18 cm.	*f* **56,50**
70 x 46 x 25 cm.	*f* **60,10**
90 x 46 x 25 cm.	*f* **100,15**

Dubbele gootsteen Nr. 1004

90 x 53 x 25 cm.	*f* **110,65**
95 x 54 x 25 cm.	*f* **110,65**
105 x 53 x 25 cm.	*f* **137,55**
110 x 54 x 25 cm.	*f* **137,55**
122 x 53 x 25 cm.	*f* **190,90**
125 x 64 x 25 cm.	*f* **190,90**



ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



Gootsteen met overloop en afvoer aan de korte zijde Nr. 1006/D

46 x 38 x 20 cm.	*f* **27,35**
54 x 40 x 20 cm.	*f* **32,85**
60 x 40 x 20 cm.	*f* **40,05**
60 x 40 x 25 cm.	*f* **48,65**
60 x 46 x 20 cm.	*f* **48,10**
60 x 46 x 25 cm.	*f* **54,50**
70 x 46 x 25 cm.	*f* **60,10**
76 x 46 x 25 cm.	*f* **68,20**
76 x 51 x 25 cm.	*f* **74,55**
92 x 46 x 25 cm.	*f* **100,15**



Gootsteen met aanrecht
Nr. P.
120 x 47 x 18 cm. *f* **65,15**



Voetgootsteen op poten
58 x 46 cm. *f* **70,85**
Idem zonder poten *f* **48,95**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



Wasbadcombinatie
110 x 70 cm.
diepte bak 25 cm.
f **89,25**



Mandiebak
63 x 63 x 52 cm.
f **152,65**

Wastub
60,5 x 52 cm. *f* **78,75**
Meerprijs houten stootrand *f* **4,50**





ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

VUURKLEI UITSTORTGOOTSTENEN



Uitstortgootsteen zonder
overloop met houten stootrand
Nr. 47933

47933/1	61 x 45 cm.	**ƒ 73,40**
47933/2	46 x 36 cm.	**ƒ 48,15**
47933/3	41 x 31 cm.	**ƒ 42,55**

Uitstortgootsteen met
overloop en houten stootrand
Nr. 47934

47934/1	61 x 45 cm.	**ƒ 79,05**
47934/2	46 x 36 cm.	**ƒ 55,40**



Slophopper S.
met houten stootrand
46 x 50 cm. **ƒ 119,05**

Emmerrooster chroom S. 44
voor uitstortgootsteen

61 cm.	Nr. S.44/1	**ƒ 25,—**
46 cm.	Nr. S.44/2	**ƒ 20,55**
41 cm.	Nr. S.44/3	**ƒ 19,35**

voor slophopper

Nr. S.44/4 **ƒ 25,—**





Nr. 1916
Gootsteen met rug, gietijzer, inwendig geëm. met vast rooster

40 x 30 x 13 cm.	ƒ **44,25**
50 x 35 x 13 cm.	ƒ **50,40**



Nr. 1915
Gootsteen, gietijzer, inwendig geëmailleerd met vast rooster

50 x 40 x 12 cm.	ƒ **33,60**
45 x 30 x 15 cm.	ƒ **29,20**
50 x 40 x 15 cm.	ƒ **28,85**



Nr. 1917
Gootsteen van plaatstaal met rug, in- en uitwendig geëmailleerd, met plastic stootrand en koper verchroomde afvoerplug

50 x 33 x 14 cm.	ƒ **32,75**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

MUURWASTROGGEN



MUURWASTROG M

Type :	M/2	M/3	M/4	M/5
Plaatsen :	2	3	4	5
Lengte in m :	1.20	1.80	2.40	3.00
Aanvoer :	½"	½"	¾"	¾"
Kranen :	½"	½"	½"	½"
Afvoer :	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
Zeepbakjes :	1	2	3	4
Gewicht :	10	14	18	23
Prijs :	**f 193,—**	**f 222,—**	**f 288,—**	**f 371,—**

Prijzen zijn zonder kranen.



De wastroggen van de modellen «M» zijn vervaardigd uit aluminium-magnesium platen en zijn GEANODISEERD. Op aanvraag worden deze geleverd in blankgepolijste uitvoering.
Model «M» is meer speciaal geschikt voor beperkte ruimten, smalle wasgelegenheden en kleinere bedrijven. De bevestiging aan de wand geschiedt door middel van keilbouten.



WASTROG, Wit verglaasd vuurklei
Nr. 3 100 x 39 cm.
f 59,30
Nr. 1 150 x 39 cm.
f 85,85

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

SANISPRAY WASFONTEINEN





De **SANISPRAY** wasfontein is voorzien van een ronde waskom, vervaardigd van een geanodiseerde aluminium-magnesium legering. Dit materiaal is oxydatie-vrij en praktisch onbeschadigbaar.
Het oppervlak der waskom is volkomen glad en kan daardoor gemakkelijk schoon gehouden worden.
Centraal is een verchroomd koperen zuil aangebracht, waarop **verschillende modellen waterverdelers** gemonteerd kunnen worden. Onder de kom is een uit gelakt gietijzer vervaardigde voet aangebracht, die voorzien is van twee afneembare inspektie-deurtjes, waardoor de aan- en afvoerleidingen toegankelijk zijn.
De Sanispray wasfonteinen zijn leverbaar in 3 afmetingen, voor resp. 6, 8 en 10 personen.

Uitgebreide folder met maatschetsen en afbeeldingen op aanvraag verkrijgbaar.

Met waterverdeler :	Type SA/60 6 persoons	Type SA/80 8 persoons	Type SA/100 10 persoons
Type F met waterfilm voor koud water			
Bestelnummer	1120/6	1120/8	1120/10
PRIJS	**ƒ 455,—**	**ƒ 495,—**	**ƒ 585,—**
Type R-2 met tapkranen voor koud water, met metalen grepen			
Bestelnummer	1121/6	1121/8	1121/10
PRIJS	**ƒ 440,—**	**ƒ 490,—**	**ƒ 575,—**
Meerprijs voor tapkranen met kruisknop	**ƒ 48,30**	**ƒ 64,30**	**ƒ 80,50**
Meerprijs voor perlators	**ƒ 22,50**	**ƒ 30,—**	**ƒ 37,50**
AFMETINGEN :			
Diam. waskom	mm	mm	mm
Hoogte: vloer tot bovenzijde kom . . .	960	1130	1430
Totale hoogte: vloer tot bovenzijde waterverdeler	750 1290	770 1290	790 1290
Afmeting afvoer, inch	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Aansluiting der toevoerleiding : bij waterverdeler F-½", bij type R-¾"			

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

ROBUR

ROESTVRIJ STALEN AANRECHTEN EN AANRECHTBAKKEN FAVORIET IN ELK OPZICHT



Het Ideaal **met blijvende voordelen in de moderne keuken**

Fraaie, logische vormgeving met afgeronde hoeken.

Matgepolijst **blijft** mooi.

Oersterk — prachtig afgewerkt — geheel naadloos.

Geluiddempend en warmte-isolerend.

Geen scheuren — geen barsten.

Minder bacterievorming, dus hygiënischer.

Minder afwasbreuk.

Hogere weerstand tegen chemicaliën.

Doodsimpel onderhoud.

Grote maten- en modellenvariatie.

Handig te monteren.

ROBUR ... 'n voordelig Nederlands kwaliteitsproduct

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



DE AANRECHTEN KUNNEN, INDIEN GEWENST, GELEVERD WORDEN MET HOUTEN MONTAGERAAM.

ROESTVRIJ STALEN AANRECHTBAKKEN













Ook losse aanrechtbakken voor inbouw.
Behalve complete aanrechten leveren wij ook losse roestvrij stalen aanrechtbakken met vlakke of omgezette rand voor montage in aanrechten van ander materiaal.
Ook in dubbele uitvoering leverbaar.

ROESTVRIJ-STALEN AANRECHTEN

Modellen- en matenprogramma (wijzigingen voorbehouden)

Roestvrij-stalen aanrechten		MET ONDERSTAANDE INGEBOUWDE AANRECHTBAKKEN							
Lengte in m/m	Breedte in m/m	480x340x150 mm.		400x340x150 mm.		400x400x150 mm.		400x150 mm.	
		Kwal: 18/8	17	18/8	17	18/8	17	18/8	17
		A	B	C	D	E	F	G	H
1000	550	140,—	119,—	135,—	114,—	140,—	119,—	135,—	114,—
	600	148,—	126,—	143,—	121,—	148,—	126,—	143,—	121,—
	620	153,—	130,—	148,—	125,—	153,—	130,—	148,—	125,—
1200	550	156,—	130,—	151,—	125,—	156,—	130,—	151,—	125,—
	600	167,—	139,—	162,—	134,—	167,—	139,—	162,—	134,—
	620	172,—	143,—	167,—	138,—	172,—	143,—	167,—	138,—
1400	550	169,—	140,—	164,—	135,—	169,—	140,—	164,—	135,—
	600	180,—	151,—	175,—	145,—	180,—	151,—	175,—	145,—
	620	186,—	155,—	181,—	150,—	186,—	155,—	181,—	150,—
1600	550	176,—	149,—	171,—	144,—	176,—	149,—	171,—	144,—
	600	189,—	161,—	184,—	156,—	189,—	161,—	184,—	156,—
	620	195,—	165,—	190,—	160,—	195,—	165,—	190,—	160,—
1750	550	180,—	153,—	168,—	141,—	180,—	153,—	175,—	148,—
	600	196,—	168,—	191,—	163,—	196,—	168,—	191,—	163,—
	620	203,—	174,—	198,—	169,—	203,—	174,—	198,—	169,—
1800	550	186,—	159,—	181,—	154,—	186,—	159,—	181,—	154,—
	600	201,—	171,—	196,—	166,—	201,—	171,—	196,—	166,—
	620	206,—	177,—	201,—	172,—	206,—	177,—	201,—	172,—
2000	550	201,—	171,—	196,—	166,—	201,—	171,—	196,—	166,—
	600	217,—	184,—	211,—	179,—	217,—	184,—	211,—	179,—
	620	224,—	190,—	219,—	185,—	224,—	190,—	219,—	185,—
2200	550	217,—	184,—	211,—	179,—	217,—	184,—	211,—	179,—
	600	234,—	198,—	229,—	193,—	234,—	198,—	229,—	193,—
	620	241,—	206,—	236,—	201,—	241,—	206,—	236,—	201,—
2400	550	231,—	197,—	226,—	192,—	231,—	197,—	226,—	192,—
	600	250,—	213,—	245,—	208,—	250,—	213,—	245,—	208,—
	620	259,—	220,—	254,—	215,—	259,—	220,—	254,—	215,—
Losse bakken		A	B	C	D	E	F	G	H
		58,—	51,—	53,—	45,—	58,—	51,—	53,—	45,—

Alle aanrechtbakken zijn geluiddempend en warmteïsolerend gebitakt en voorzien van een stopplug met kogelketting. Aansluiting 1 ½".
Voor wandoverloop wordt ƒ 9,—, voor een houten raamwerk ƒ 11,— extra in rekening gebracht.
Indien het aanrecht wordt voorzien van een tweede bak, worden bovenstaande prijzen verhoogd met de prijs van de losse bak + een toeslag van ƒ 9,—.
Indien een overloop gewenst wordt, bestaat de keuze tussen een wandoverloop of een losse standpijp.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



Gootsteenmengkraan met perlator, omstelkraan en uittrekbare handdouche.
Nr. 254 R.

f 76,—



Nr. 258/R.
met S-koppelingen en
draaibare onderuitloop, ½"
f **29,85**
Nr. 258/RP.
idem met perlator *f* **33,65**



Nr. 259/R.
met S-koppelingen en
draaibare boven-uitloop, ½"
f **29,85**
Nr. 259/RP.
idem met perlator *f* **33,65**



Nr. 257/R.
met draaibare onderuitloop
½" *f* **12,05**
Nr. 257/RP.
idem met perlator *f* **15,85**



Nr. 257/U.R.
met draaibare bovenuitloop
½" *f* **12,05**
Nr. 257/URP.
idem met perlator *f* **15,85**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



Nr. 3624
met porc.grepen en
uittrekbare handdouche
met regelbare straaldouche
f 56,80
idem met perlator **f 50,80**
idem met nylon borstel
f 60,35



Nr. 331/R.
met draaibare bovenuitloop
f 27,60
Nr. 331/RP.
idem met perlator **f 31,40**



Nr. 262/R.
met draaibare bovenuitloop
½" met verstelbare S-koppelingen **f 42,—**
Nr. 262/RP.
idem met perlator **f 45,80**



Nr. 360/R.
met draaibare bovenuitloop
f 19,45
Nr. 360/RP.
idem met perlator **f 23,25**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

„PROGRESS" SYPHONPOTTEN



Bovenplaat 20 x 10 cm.
met rechte uitlaat 1½" **f 13,85**
met haakse uitlaat 1½" **f 14,40**



Met koperen afvoerpijp
voor wastafels, fonteinen enz.
met rechte uitlaat 1½" **f 16,70**
met haakse uitlaat 1½" **f 17,30**



Met zij-uitlaat 1½" **f 18,—**
Deze syphonpot is uitermate geschikt voor ondiepe vloeren.



ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



Nr. 1227
Standpijpplug 1½"
koper verchroomd
met standpijp 7 cm. *f* **7,75**
" " 10 cm. *f* **7,90**
" " 12 cm. *f* **8,05**
" " 15 cm. *f* **8,40**
" " 20 cm. *f* **8,55**
" " 25 cm. *f* **9,25**
" " 30 cm. *f* **9,95**
" " 35 cm. *f* **10,30**
" " 40 cm. *f* **10,70**
" " 50 cm. *f* **11,85**



Nr. 1227/A
Standpijp 1½"
koper verchroomd
lengte 7 cm. *f* **2,75**
" 10 cm. *f* **2,90**
" 12 cm. *f* **3,05**
" 15 cm. *f* **3,40**
" 20 cm. *f* **3,55**
" 25 cm. *f* **4,25**
" 30 cm. *f* **4,95**
" 35 cm. *f* **5,30**
" 40 cm. *f* **5,70**
" 50 cm. *f* **6,85**

Nr. 1227/G
Standpijp 1½"
koper verchroomd met
rubber afdichting
lengte 15 cm. *f* **7,—**
" 20 cm. *f* **8,—**
" 25 cm. *f* **10,50**



Nr. 72/V
Plug met vast rooster
1½" koper *f* **5,40**
chroom *f* **6,15**



Nr. 6200
Plugkoppeling recht
1 " *f* **0,75**
1¼" *f* **0,85**
1½" *f* **1,—**



Nr. 73 B.
Plug met stop 1½"
model Simplex
chroom *f* **3,70**



Nr. 72
Plug met vast rooster
1½" koper *f* **4,55**
chroom *f* **5,10**



Nr. 6201
Plugkoppeling gebogen
1¼" *f* **1,70**
1½" *f* **2,30**

ALLE PRIJZEN ZIJN
VRIJBLIJVEND



Nr. 74
Plug met stop 1½"
met rubber flenzen
met ronde bovenplaat
chroom *f* **5,50**
met vierk. bovenplaat
chroom *f* **6,55**
met vierk. bovenplaat
koper *f* **6,20**



Nr. 76
Plug 1½" met afneembaar rooster en ingebouwde stankafsluiter, koper verchroomd **f 12,50**



Eurekaplug met ronde bovenplaat 1¼"
Nr. 1221
met rechte koppeling koper **f 5,30**
Nr. 1221A
met rechte koppeling chroom **f 6,50**
Nr. 1221G
met gebogen koppeling koper **f 6,15**
Nr. 1221AG
met gebogen koppeling chroom **f 7,35**



Eurekaplug met vast soldeereind 1¼"
Nr. 1224
met ronde plaat koper **f 4,55**
Nr. 1224V
met vierkante plaat koper **f 5,80**
Nr. 1224C
met ronde plaat chroom **f 5,75**
Nr. 1224VC
met vierk. plaat chroom **f 7,—**



Eurekaplug met vierk. bovenpl. 1¼"
Nr. 1222
met rechte koppeling koper **f 6,55**
Nr. 1222A
met rechte koppeling chroom **f 7,75**
Nr. 1222G
met gebogen koppeling koper **f 7,35**
Nr. 1222AG
met gebogen koppeling chr. **f 8,60**



Douchecel-syphonpot hardlood, klok met los messing rooster, zachtloden uitlaat, waterstand resp. 20 of 35 mm., met aangegoten rand voor verankering in beton

180° (recht)	1¼"	**f 5,55**
	1½"	**f 8.05**
	2 "	**f 10,35**
90° (haaks)	1¼"	**f 5,85**
	1½"	**f 8,45**
	2 "	**f 10,90**

„Doubletta" syphonpot gecomb., afvoer 1½" voor lavet, wastafel enz. in de vloer van de badcel, met standpijp van 1¼" koperen buis.



uitlaat 90° **f 9,65**
uitlaat 180° **f 10,35**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



DOKTERS-WASTAFEL Nr. 169

Bestaande uit: Wasbak van wit kristalporcelein 63 x 45 cm. 1 paar emaille consoles, tevens handdoekrek, kniewaste met chroom syphon met muurpijp en roset, doktersmengkraan Nr. 1801 R., spiegel 63 x 39 cm. met spiegelklemmen **f 189,95**

DOKTERS-WASTAFEL Nr. 170

Idem als boven doch met wasbak 72 x 54 cm. **f 214,70**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



DOKTERSWASTAFEL
wit kristalporcelein Nr. 62
afm. 63 x 45 cm. *f* **41,75**



DOKTERSWASTAFEL
wit kristalporcelein Nr. 69
afm. 72 x 54 x 21 cm. *f* **66,—**

DOKTERSMENGKRAAN
Nr. 1801 R.
met regelstopkranen met gesloten stofkap voor losse sleutel, armbediening en omstelbare douchekop voor straal en douche
f **90,20**





DOKTERSMENGKRAAN
Nr. 18/340 R.
met 2 armhevels *f* **61,75**
Nr. 18/340 P.
idem met perlator *f* **65,55**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND





Nr. 18/0 R. **DOKTERS-TAPKRAAN** met armbediening *f* **21,—**
Nr. 18/0 RO. idem met omsteldouche *f* **36,—**
Nr. 18/0 RP. idem met perlator *f* **24,80**

Nr. 18/45 R.
DOKTERS-TOILETKRAAN
met armbediening *f* **18,50**
Nr. 18/45 RP.
idem met perlator *f* **22,30**



Nr. 18/15 R.
WASTE-INRICHTING met kniebediening *f* **42,35**





Nr. S. 176 D.
URINEFLESREINIGER ½″ *f* **26,—**

Nr. 3654 R.
URINEFLESSPOELER en **BEDPANSPOELER** met mengkraan en verbindingspijp ½″ chroom *f* **93,50**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

LABORATORIUM-TAPKRAAN met vaste wartel

L. 206 A. 3/8" **f 14,—**
L. 206 B. 1/2" **f 16,10**





LABORATORIUM-TAPKRAAN met losse wartel

L. 207 A. 3/8" **f 16,10**
L. 207 B. 1/2" **f 18,10**





LABORATORIUM-TAPKRAAN met vaste wartel 45°

L. 206 C. 3/8" **f 14,—**
L. 206 D. 1/2" **f 16,10**



LABORATORIUM-TAPKRAAN met vaste wartel recht

L. 206 E. 3/8" **f 14,—**
L. 206 D. 1/2" **f 16,10**

LABORATORIUM-GASHOOFDKRAAN met verlengde as, van 300-500 mm. Instelbare spil met afdekplaat en wijzergreep.

L. 306 A.	3/8"	**f 27,10**
L. 306 B.	1/2"	**f 28,85**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



A B C D

LABORATORIUMZUILEN van 40 — 60 — 90 — 200 mm.
voor water of gas met aansluitgelegenheid ½″ en uitlaat ⅜″

S. 169 A. 40 mm. hoog **ƒ 15,60**	S. 169 B. 40 mm hoog **ƒ 15,60**	S. 169 C. 40 mm hoog **ƒ 15,60**	S. 169 D. 40 mm hoog **ƒ 15,60**
S. 170 A. 60 mm. „ **ƒ 16,45**	S. 170 B. 60 mm. „ **ƒ 16,45**	S. 170 C. 60 mm. „ **ƒ 16.45**	S. 170 D. 60 mm. „ **ƒ 16.45**
S. 171 A. 90 mm. „ **ƒ 17,45**	S. 171 B. 90 mm. „ **ƒ 17,45**	S. 171 C. 90 mm. „ **ƒ 17.45**	S. 171 D. 90 mm. „ **ƒ 17.45**
S. 172 A. 200 mm. „ **ƒ 22,25**	S. 172 B. 200 mm. „ **ƒ 22,25**	S. 172 C. 200 mm. „ **ƒ 22.25**	S. 172 D. 200 mm. „ **ƒ 22.25**



S 172 E
Laboratoriumzuil, hoogte 200 mm
Hartafstand buitenkraangaten 250 mm
Aansluiting ¾″ Uitlaat 3 × ⅜″
ƒ 32.70



Laboratorium body ½″ met wandroset
S. 174 B. voor 2 tapkranen ⅜″ ƒ 28.—
S. 174 D. voor 3 tapkranen ⅜″ ƒ 31.30

S 173 E idem, hoogte 300 mm
Hartafstand buitenkraangaten 250 mm
Aansluiting ¾″ Uitlaat 3 × ⅜″
ƒ 34.50

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



G. 104 A.
LABORATORIUM-GASZUILTJE
met 1 gasslangkraan aansluiting ½″ **ƒ 24,70**

L. 201 A.
STAANDE LABORATORIUM-KRAAN
met vaste wartel en hoge uitloop ½″ **ƒ 29,75**

G. 104 B.
LABORATORIUM-GASZUILTJE
met 2 gasslangkranen aansluiting ½″ **ƒ 32,—**

L. 201 B.
STAANDE LABORATORIUM-KRAAN
met losse wartel en hoge uitloop ½″ **ƒ 31,30**



G. 104 C.
LABORATORIUM-GASZUILTJE
met 2 gasslangkranen aansluiting ½″ **ƒ 32,—**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



LABORATORIUMBAKJE Q. met rooster 26 x 15 cm. *f* **15,20**



LABORATORIUMBAKJE R. met rooster 15 x 15 cm. *f* **7,85**



LABORATORIUM-GASSLANGKRAAN enkel

G. 101 A.	3/8″	bi.dr.	*f*	**7,25**
G. 101 C.	1/2″	bi.dr.	*f*	**10,85**
G. 101 B.	3/8″	bu.dr.	*f*	**7,25**
G. 101 D.	1/2″	bu.dr.	*f*	**10,85**



LABORATORIUM-GOOTSTEEN
met overloop

Nr. 403/0	25 x 25 cm.	*f*	**22,30**
Nr. 403/1	30 x 30 cm.	*f*	**29,—**
Nr. 403/2	39 x 39 cm.	*f*	**38,35**
Nr. 403/3	45 x 45 cm.	*f*	**62,30**



LABORATORIUM-GASSLANGKRAAN dubbel

G. 102 A.	1/2″	bi.dr.	*f*	**21,40**
G. 102 B.	1/2″	bui.dr.	*f*	**21,40**

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

HETTLER HEETWATERTOESTEL
MA. 135 voor stadsgas en mijngas **f 155,—**
MA. 130 P. voor flessengas **f 189,—**

Méérprijs voor kleur **f 7,—**

Voor keuken, douchecel en wastafel is het **HETTLER heetwatertoestel MA 135** bijzonder geschikt. Met zijn moderne vorm is het een sieraad in elke huishouding en levert steeds onmiddellijk en zolang men het wenst warm water. Het levert even betrouwbaar warm water naar één enkel tappunt als naar meerdere (keuken, douchecel en wastafel). Zowel voor het binnenwerk als voor de uitwendige delen worden uitsluitend de beste grondstoffen gebruikt. De buitenmantel is van porselein-emaille en behoudt daardoor permanent zijn fraai uiterlijk. Door middel van een langzaamontsteking, waterhoeveelheidsregelaar, temperatuurkiezer en een beveiliging tegen watergebrek, volledig betrouwbare werking. - Het binnenwerk is hardgesoldeerd en verlood en heeft bij normaal gebruik derhalve een vrijwel onbegrensde levensduur.

Alle toestellen zijn zowel in wit als in kleur te leveren.

Uitvoerige folders verkrijgbaar.

Technische gegevens voor HETTLER keuken/douchecelgeysers

Omschrijving	Type	MA 135	MA 130 P	MA 135 E
Geschikt voor		stadsgas	butaan	aardgas
Nominaal vermogen	kcal./min.	135	130	135
van 10 op 35°	ltr./min.	5,4	5,2	5,4
van 10 op 60°	ltr./min.	2,7	2,6	2,7
Nominale belasting	kcal./uur.	11100	10700	11100
Gasverbruik	ca. ltr./min.	45		20 ltr.
	gram/min.		12	
Gasaansluitdruk resp. regelaardruk	mm.w.k.	60—120	300	80 / 300
Gasaansluiting		½"	8 mm	½" / 12 mm
Hoogte, breedte, diepte	mm	500 x 255 x 180		
Koudwateraansluiting		½"		
Warmwateraansluiting		⅜" x 12 mm		
Gewicht zonder verpakking	kg	7		
Gewicht met verpakking	kg	9		
Standaarduitvoering:	met water-afsluitkraan, met gasafsluitkraan voor stadsgas of met Ermeto-aansluiting 8 mm. voor butaangas, resp. 12 mm. voor aardgas.			
Extra onderdelen:	draaibare uitloop 15, 25, 35 of 50 cm			ZG 8
	Trekonderbreker 90 mm. Ø (alleen bij doorlopend gebruik of in kleine ruimten noodzakelijk)			ZG 11

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

TECHNISCHE GEGEVENS VOOR

HETTLER DRUKAUTOMATEN

		13 liter toestellen		16 liter toestellen	
Omschrijving	Type	MA 325	MA 325 P	MA 400	MA 400 P
Gassoort		Stadsgas	Butaan	Stadsgas	Butaan
Nominaal vermogen	kcal/min	325	325	400	400
van 10° op 35° .	ltr./min	13	13	16	16
van 10° op 60° .	ltr./min	6,5	6,5	8	8
Nominale belasting	kcal/min	375	375	460	460
Gasverbruik . .	ca. ltr./min	105	—	130	—
	gram./min	—	30	—	37
Gasaansluit- resp. regelaardruk . .	mm.w.k.	60	300	60	300
Gasaansluiting		1″	15 mm	1″	15 mm
Hoogte, breedte, diepte .	.mm.	960 x 380 x 250		960 x 380 x 250	
Afvoerleiding . .	mm Ø	130		130	
Koudwateraansluiting . . .		½		½	
Heetwateraansluiting . . .		½		½	
Gewicht zonder verpakking	K.G.	20		20	
Gewicht met verpakking	K.G.	25		25	
Standaarduitvoering . . .		**met 2 verstelbare koppelingen ½″ voor Koud- en Heetwateraansluiting**			
Extra onderdelen		Haakse gashoofdkraan . . . . . ZG 1 Gootsteenmengkraan met draaibare uitloop 25 cm en speciale aansluitkoppelingen voor directe montage aan het toestel . . . . . ZG 12 Badmengkraan met omstelkraan, draaibare uitloop en slangdouche; met speciale aansluitkoppelingen voor directe montage aan het toestel . . . ZG 13 Gashoeveelheidsregelaar . . . . . ZG 14			

Uitvoerige folders verkrijgbaar.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



HETTLER DRUKAUTOMAAT

met aangebouwde badmengkraan

MA. 325 ZG. 13 voor stads- en mijngas	*f* **321,—**
MA. 325 P. ZG. 13 voor flessengas	*f* **385,—**
MA. 400 ZG. 13 voor stads- en mijngas	*f* **360,—**
MA. 400 P. ZG. 13 voor flessengas	*f* **425,—**



HETTLER DRUKAUTOMAAT

MA. 325 voor stads- en mijngas	*f* **266,—**
MA. 325 P. voor flessengas	*f* **330,—**
MA. 400 voor stads- en mijngas	*f* **305,—**
MA. 400 P. voor flessengas	*f* **370,—**

Voor badkuip en centrale heetwater-voorziening kunnen HETTLER drukautomaten worden geleverd met een nominale capaciteit van 13 of 16 ltr./min. Ook deze typen zijn met een temperatuurkiezer, gecombineerd met een waterhoeveelheidsregelaar, uitgerust. Desgewenst worden de toestellen voor aansluiting op het stadsgasnet met een gashoeveelheidsregelaar geleverd. Het binnenwerk is, evenals dat voor de keuken/douchecelgeysers, hardgesoldeerd en verlood. De armaturen bevatten alle beveiligings- en regelinrichtingen. - De installatie kan op elke gewenste, technisch gunstigste plaats geschieden. Aanvullende armaturen voor gootsteen of badkuip maken installatie direct boven de tapplaats mogelijk.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



JUNKERS Keukenapparaat



JUNKERS Drukautomaat

		Stads-, Mijn- en Sluiskilgas				Flessengas (butaan - propaan)		
		DGG 135 M	DGG 250/...	DGG 325/...	DGG 400/...	DBG 125	DBG 250/...	DBG 300/...
PRIJS		**f 159,50**	**215,—**	**259,—**	**299,—**	**189,—**	**270,—**	**328,—**
Nominaal vermogen	kcal/min.	135	250	325	400	125	250	300
Nominale belasting	kcal/min.	179	343	445	548	149	300	360
Maximale temperatuursverhoging	C °	67,5	60	60	60	62,5	60	60
Minimale waterhoeveelheid voor volgeopende gasklep ca.	l/min.	2	4,2	5,4	6,6	2	4,2	5
Laagste waterdruk	m wk	4,5	2,5	4	4,7	4,5	3	4
*Gasverbruik stads- en aardgas ca.	m^3/uur	2,7	5,15	6,7	8,25	—	—	—
Gasverbruik flessengas ca.	kg/uur	—	—	—	—	0,805	1,475	1,965
AFMETINGEN :								
Totale hoogte	mm	530	815	1027	1053	530	815	1025
Breedte	mm	235	336	400	400	235	336	400
Diepte	mm	185	219	219	219	185	219	219

Zie voor uitstroomarmaturen en aansluithulpstukken onze speciale prijslijst.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND



HO. 20 voor voor stads- en mijngas *f* **60.—**
HO. 20 P. voor flessengas *f* **80.—**

De **HETTLER WANDGASKACHEL** dient tot tijdelijke verwarming van badkamers en kleine ruimten; zowel voor stadsgas als flessengas verkrijgbaar. De ommanteling bestaat uit staalplaat en is witgeëmailleerd. Voorts is de wandgaskachel voorzien van een ingebouwde trekonderbreker en een waakvlambeveiliging.

Nominaal vermogen	2000 kcal/uur.
Gasverbruik bij stadsgas	ca. 12 ltr./min.
bij flessengas	ca. 4 gr./min.
Hoogte, breedte, diepte	520/340/175 mm.
Afvoer	65 mm.
Gasaansluiting	3/8"

DAALDEROP Electrische badkamerkachel.

Onmiddellijk een maximum aan heerlijk koesterende warmte op de juiste plaats.
Het verwarmingselement en alle andere stroomvoerende delen — ook de schakelaar — zijn waterdicht afgesloten.



Nr. 282.7 met trekschakelaar *f* **47,50**
Nr. 282.8 zonder trekschakelaar *f* **41,—**

Uitvoerige folders verkrijgbaar

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

W.D. Drukreservoirs (voor één of meer tappunten)

Inhoud vermogen	Spanningen	Phase	Bestel-nummer	Prijs
10 l. - 660 W	110, 127, 190 en 220 v	I	702.252	f 150,—
10 l. - 660 W	110, 127, 190 en 220 v	I	702.252	,, 150,—
10 l. - 1000 W	110, 127, 190 en 220 v	I	702.252	,, 152,—
15 l. - 2400 W	190 en 220 v	I	715.252	,, 185,—
30 l. - 450 W	110, 127, 190 en 220 v	I	703.252	,, 220,—
30 l. - 2400 W	190 en 220 v	I	703.252	,, 240,—
50 l. - 660 W	110, 127, 190 en 220 v	I	704.252	,, 250,—
50 l. - 2400 W	190 en 220 v	I	704.252	,, 270,—
80 l. - 1000 W	110, 127, 190 en 220 v	I	705.252	,, 330,—
80 l. - 4800 W	3 × 190, 3 × 220 en 3 × 380 v	III	705.253	,, 450,—
80 l. - 5550 W	3 × 220 en 3 × 380 v	III	705.253	,, 455,—
80 l. - 7200 W	3 × 190*, 3 × 220* en 3 × 380 v	III	705.253	,, 460,—
120 l. - 1600 W	110, 127, 190 en 220 v	I	707.253	,, 490,—
120 l. - 4800 W	3 × 190, 3 × 220 en 3 × 380 v	III	707.253	,, 580,—
120 l. - 5550 W	3 × 220 en 3 × 380 v	III	707.253	,, 585,—
120 l. - 7200 W	3 × 190*, 3 × 220* en 3 × 380 v	III	707.253	,, 590,—
200 l. - 2550 W	3 × 190, 3 × 220 en 3 × 380 v	III	709.21	,, 1425,—
200 l. - 5550 W	3 × 220 en 3 × 380 v	III	709.21	,, 1500,—
200 l. - 7200 W	3 × 190*, 3 × 220* en 3 × 380 v	III	709.21	,, 1585,—
200 l. - 14.4 kW	3 × 380 v	III	709.21	,, 1715,—

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

DAALDEROP HEETWATER-RESERVOIRS

Uitrusting voor W.D. reservoirs met volgnummer 252 en 253, W.D. aansluiting.

	Bestel-nummer	Bruto prijs
Aansluitbuis 70 cm lang (2 stuks nodig) . . .	770.4	**f 4,75**
Inlaatcombinatie (inclusief verlengbuisje) . . .	764.2	**,, 37,—**
Zijleiding stopkraan	778.1	**,, 12,—**
Verlengbuis voor zijleiding stopkraan	772.2	**,, 3,25**
T-stuk voor heetwateraftakking	33.81.11	**,, 6,—**
Mengkranen W.D. met zwaaiarm voor aansluiting :		
op waterleiding **in** de muur	763.13	**f 31,—**
op waterleiding, die **op** de muur ligt . . .	763.10	**,, 31,—**

Aansluitmogelijkheden, 10 liter W.D. met mengkraan.

Ontlastklep (chroom) 8 ato	765.2	**f 9,25**
Ontlastklep (chroom) met ingebouwde keerklep	765.4	**,, 10,75**
Aansluitbuis 30 cm	770.2	**,, 2,65**
120 cm	770.2	**,, 7,—**
Mengkraan W.D. met zwaaiarm 14 cm . . .	763.15	**,, 31,—**

De reservoirs met * worden niet rechtstreeks door de thermostaat geschakeld en moeten dus worden voorzien van een magnetische schakelaar. Voor gelijkstroom vrage men bij de fabriek aan.

Uitvoerig prospectus verkrijgbaar.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

GASFORNUIZEN

IN ONZE MAGAZIJNEN HOUDEN WIJ EEN UITGEBREIDE COLLECTIE ETNA GAS-FORNUIZEN IN VOORRAAD.

ETNA GASFORNUIZEN

No. 8044

De afmetingen van dit fornuis zijn zo gekozen dat het in de moderne keuken past. De hoogte is naar verkiezing 85 cm. of 81 cm.

De gietijzeren bovenplaat kan rechtop gezet worden, wat een groot gemak bij het reinigen betekent.

Voorzien van automatische aansteekinrichting.

BESTEL No.	UITVOERING	Stadsgas Mijngas	Overige gas-soorten
		Prijs onge-plaatst	Prijs onge-plaatst
8044	met aansteekinrichting en thermometer	**f 230,—**	**f 240,—**
8044 L	met aansteekinrichting, thermometer en lade	**f 255,—**	**f 265,—**
8044 T	met aansteekinrichting en thermostaat	**f 255,—**	**f 265,—**
8044 GT	met aansteekinrichting, grill en thermostaat	**f 285,—**	**f 295,—**
8044 RL	met aansteekinrichting, ruit, ovenverlichting en lade	**f 280,—**	**f 290,—**
8044 RTL	met aansteekinrichting, ruit, ovenverlichting, thermostaat en lade	**f 305,—**	**f 315,—**
8044 RGTL	met aansteekinrichting, ruit, ovenverlichting, grill, thermostaat en lade	**f 335,—**	**f 345,—**
Meerprijs	Afdekplaat		**f 15,—**
	Zijplaten per stuk		**f 7,50**
	Braadslede		**f 7,50**

Gratis worden bijgeleverd een bakblik, vertind ovenrooster, een oplegring voor kleine pannen.

Afmetingen :	**Fornuis :**	**Oven :**	
Hoogte met voetstukken	850 mm	Hoogte :	300 mm
Hoogte zonder voetstukken	810 mm		
Diepte incl. toevoerleiding	570 mm		
Diepte excl. toevoerleiding	535 mm	Diepte :	490 mm
Breedte	535 mm		
Breedte met zijplaten	900 mm	Breedte :	335 mm

Verbruik :	**Nominaal vermogen in Kcal. per uur :**
2 normaalbranders	1700 per brander
2 sterkbranders	2400 per brander
1 ovenbrander	3200
1 aansteekinrichting	45

Uitvoerige folders verkrijgbaar.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

ETNA GASFORNUIZEN

Nr. 5044

Uit staalplaat vervaardigd - geheel wit geëmailleerd - uitneembare branders - extra ruime uitneembare oven - regelbare automatische aansteekinrichting - thermometer op de ovendeur en grote berglade.
Gratis worden bijgeleverd: een bakblik, vertind ovenrooster en een oplegring voor kleine pannen.

AFMETINGEN:	**FORNUIS**	**OVEN**
hoogte	905 mm	300 mm
hoogte met afdekplaat	925 mm	—
diepte	600 mm	485 mm
breedte	580 mm	380 mm
breedte met zijplaten	955 mm	—

VERBRUIK:

2 sterkbranders	à	ca. 600 L/u
2 normaal branders	à	ca. 400 L/u
ovenbrander		ca. 900 L/u
grillbrander		ca. 550 L/u
autom. aansteekinrichting		ca. 10 L/u



Nr. 5044

Prijzen voor stads- en mijngasfornuizen. Voor alle overige gassoorten **ƒ 10,— meerprijs.**

Nr. 5044 met thermometer en lade		**ƒ 295,—**
Afdekplaat	,,	**15,—**
Zijplaat per stuk	,,	**7,50**
Braadslede	,,	**8,50**



BIJZETKOLENFORNUIS Nr. 102

Dit bijzetkolenfornuis is wat de vormgeving betreft aangepast aan de gasfornuizen model 5044. Het kan de keuken aangenaam verwarmen en is van zodanige constructie dat goedkope en gemengde brandstof zonder bezwaar kan worden gebruikt.
De aansluiting van de pijp kan bovenop of achter aan het fornuis geschieden. Een wit geëmailleerde opklapbare zomerafdekplaat kan worden bijgeleverd.

Prijs:

Bijzetkolenfornuis Nr. 102	**ƒ 190,—**
Zomerafdekplaat	**,, 12,50**

Uitvoerige folders verkrijgbaar.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

ETNA GASFORNUIZEN

5044 RTL. Modern van lijn uit helder wit geëmailleerd staalplaat vervaardigd, voldoet dit gasfornuis geheel aan de hooggestelde eisen van deze tijd.

Voorzien van automatische aansteekinrichting - uitneembare branders - extra ruime uitneembare en uitstekend geïsoleerde oven - electrische verlichting in de oven met drukknopbediening - dubbel isolerende glazen ruit - temperatuurregelaar (thermostaat) - schuiflade onder de oven - verchroomde handgreep aan de afdekplaat - verchroomd beslag rondom de knoppen.

Op bestelling te leveren met grillbrander. Bestel Nr. 5044 RGTL.

Gratis worden bijgeleverd: een bakblik, vertind ovenrooster en een oplegring voor kleine pannen.

5044 RTL

AFMETINGEN :	**FORNUIS**	**OVEN**
hoogte	905 mm	300 mm
hoogte met afdekplaat	925 mm	—
diepte	600 mm	485 mm
breedte	580 mm	380 mm
breedte met zijplaten .	955 mm	—

VERBRUIK :		
2 sterkbranders	à	ca. 600 L/u
2 normaal branders . . .	à	ca. 400 L/u
ovenbrander		ca. 900 L/u
autom. aansteekinrichting . .		ca. 10 L/u
grillbrander		ca. 550 L/u

Prijzen voor stads- en mijngasfornuizen. Voor alle overige gassoorten **ƒ 10,— meerprijs.**

Nr. 5044 RTL.		**ƒ 355,—**
Nr. 5044 RGTL.		**ƒ 385,—**
Afdekplaat		**ƒ 15,—**
Zijplaat	per stuk	**ƒ 7,50**
Braadslede		**ƒ 8,50**

Uitvoerige folders verkrijgbaar.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

ETNA GAS-KOLENFORNUIZEN

Kolenafdeling uitsluitend aan de linkerzijde te leveren - pijpaansluiting bovenop of aan de achterzijde.

Op bestelling te leveren met thermostaat - grillbrander - zomerafdekplaat in wit email uitvoering, al of niet met uitsparing voor de pijp.

Gratis worden bijgeleverd: een bakblik, vertind ovenrooster en een oplegring voor kleine pannen.



GECOMBINEERD GAS-KOLENFORNUIS Nr. 7244

AFMETINGEN :	FORNUIS	OVEN
hoogte	810 mm	245 mm
hoogte met afdekplaat	825 mm	—
diepte	610 mm	480 mm
breedte	920 mm	330 mm
breedte met zijplaat .	1110 mm	—

VERBRUIK :

2 sterkbranders	à	ca. 600 L/u
2 normaal branders . . .	à	ca. 400 L/u
ovenbrander		ca. 800 L/u
grillbrander		ca. 600 L/u
autom. aansteekinrichting . .		ca. 10 L/u

Prijzen voor stads- en mijngasfornuizen. Voor alle overige gassoorten **f 10,— meerprijs.**

Nr. 7244 met thermometer		**f 360,—**
Nr. 7244 T. met thermostaat		**„ 385,—**
Nr. 7244 GT. met grill en thermostaat		**„ 420,—**
Afdekplaat		**„ 15,—**
Zijplaat	per stuk	**„ 7,50**
Braadslede		**„ 7,50**



BIJZETKOLENFORNUIS Nr. 92

Op koude dagen bewijst het kolenfornuisje goede diensten. Het binnenwerk bestaat uit een zwaar gietijzeren vuurpot en dito schudtrekrooster. Aansluiting van de pijp kan bovenop of aan de achterzijde geschieden. Zomer-afdekplaat te leveren al of niet met uitsparing voor de pijp.

Bijzetkolenfornuis Nr. 92	**f 165,—**
Zomerafdekplaat Nr. 92	**f 10,—**

Uitvoerige folders verkrijgbaar.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

OVEN 1002

Deze oven is uitwendig wit geëmailleerd en vervaardigd uit prima staalplaat.

Op bestelling te leveren met een thermostaat, terwijl tevens een bijpassende braadslede verkrijgbaar is.
Gratis worden bijgeleverd: een bakblik en ovenrooster.

Verbruik ovenbrander . . . ca. 800 L/u

Afmetingen: hoogte	uitw. 545 mm	inw. 245 mm
diepte	,, 560 ,,	,, 480 ,,
breedte	,, 565 ,,	,, 330 ,,

Prijzen voor stads- en mijngasovens en gaskookplaten. Voor alle overige gassoorten **ƒ 10,— meerprijs.**

Nr. 1002 met thermometer	**ƒ 130,—**
Nr. 1002 met thermostaat	**,, 155,—**
Braadslede	**,, 7,50**

GASKOOKPLAAT Nr. 50

Gaskookplaat Nr. 50	**,, 145,—**
Afdekplaat Nr. 50	**,, 15,—**

AFMETINGEN :

hoogte zonder afdekplaat	230 mm.
diepte	580 mm.
breedte	595 mm.

Uitvoerige folders verkrijgbaar.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

ETNA GASCOMFOREN

GASCOMFOOR Nr. 5822

Stads/Mijngas *f* 44,50
Flessengas *f* **45,50**

Een tweevlams gascomfoor geëmailleerd afbranden. Het comfoor is uitgerust met 1 normaal- en 1 sterkbrander, die uitneembaar zijn. De koperen kranen worden bediend door zwarte bakelieten kraanknoppen, die voorzien zijn van verchroomde ringen.



Verbruik :

normaalbrander	ca. 400 L/u
sterkbrander	ca. 600 L/u

Afmetingen :

hoogte	105 mm.
breedte	605 mm.
diepte	345 mm.



Verbruik :

normaalbrander	ca. 400 L/u
sterkbrander	ca. 600 L/u
sudderbrander	ca. 90 L/u

Afmetingen :

hoogte	105 mm.
breedte	700 mm.
diepte	345 mm.

GASCOMFOOR Nr. 5813

Stads/Mijngas *f* **54,50**
Flessengas *f* **55,50**

Dit 2½ vlams gascomfoor in crème kleur geëmailleerd biedt U naast een normaal- en een sterkbrander, een handige sudderbrander. Uitvoering crème met zwart geëmailleerde afneembare pandragers.
Branderafstand 400 mm.

GASCOMFOOR Nr. 5823

Stads/Mijngas *f* **59,50**
Flessengas *f* **60,50**

Evenals de voorgaande modellen wordt dit 3-vlams gascomfoor in geleverd. Het comfoor heeft 2 normaal- en 1 sterkbrander. Pandragers zijn vervaardigd van zwart geëmailleerd gietijzer. Koperen kranen met zwarte bakelieten knoppen en verchroomde sierringen.



Verbruik :

normaalbrander	ca. 400 L/u
sterkbrander	ca. 600 L/u

Afmetingen :

hoogte	105 mm.
breedte	810 mm.
diepte	345 mm.

Uitvoerige folders verkrijgbaar.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

ETNA GASCOMFOREN



Nr. 5821

GASCOMFOOR Nr. 5821

Stads/Mijngas	**ƒ 24,50**
Flessengas	**ƒ 25,—**

Een handig éénvlams crème geëmailleerd gascomfoor, voorzien van een uitneembare zwart geëmailleerde pandrager. De aluminium normaalbrander met koperen dekplaatje is uitneembaar. Een zwarte bakelieten kraanknop met verchroomde sierring.

Verbruik :

normaalbrander ca. 400 L/u

Afmetingen :

hoogte	105 mm.
breedte	295 mm.
diepte	345 mm.

Degelijk gietijzeren comfoor hetwelk te leveren is in de kleuren groen of crème email. Voorzien van slangpilaar met koperen spuitstuk. Op bestelling ook te leveren met kraan. Het comfoor is voorzien van een sterkbrander.

Verbruik :

sterkbrander ca. 600 L/u.

voetmaat :

275 mm.



Nr. 902 MET KRAAN

Prijzen :	**Stads/Mijngas**	**Flessengas**
Nr. 902 groen	ƒ 8,—	ƒ 9,—
Nr. 902 crème	ƒ 9,—	ƒ 10,—
Kraan voor Nr. 902	ƒ 4,50	



Nr. 1252

INDUSTRIECOMFOOR Nr. 1252

Zwaar gietijzeren stermodel, bijzonder geschikt voor was- en weckketels, vetsmelterijen, slagerijen, bakkerijen etc. Dit comfoor is te leveren in zwart gelakte of groen geëmailleerde uitvoering.

Op bestelling ook te leveren met slangpilaar of kraan.

Verbruik :

Ca. 1200 L/u.

Afmetingen :

hoogte	115 mm.
voetmaat	380 mm.
bovenmaat	355 mm.

Prijs :	**Stads/Mijngas**	**Flessengas**
Nr. 1252 zwart	ƒ 13,—	ƒ 15,—
Nr. 1252 groen	ƒ 18,50	ƒ 20,50

Kraan voor Nr. 1252 ƒ 6,—
Slangpilaar voor Nr. 1252 ƒ 0,90

Uitvoerige folders verkrijgbaar.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

JUNO GASFORNUIZEN

BLOKMODEL Nr. 12-50-4



Lichtcrême geëmailleerd, 4-vlams waarvan 1 sterkbrander, diepglanzend zwart geëmailleerde kookplaat, onder de kookplaat een crême geëmailleerde uitneembare vangschaal; alle kranen beveiligd, grote bak- en braadoven, 36 cm. breed, alle binnendelen van de oven geëmailleerd en uitneembaar.

Moderne bak- en braadoven met ovale ovenbrander en gecombineerde onder- en bovenwarmte.

Kookbranders met koperen branderdeksels. Onder de braadoven een practische geëmailleerde schuiflade voor het opbergen van bakvormen etc.

Bijgeleverd worden: 1 bakblik, 1 bakrooster, 1 steelpanring.
Lichtcrême geëmailleerde afdekplaat.

Uitvoering S: geheel als Nr. 12-50-4, doch zonder schuiflade en met afneembaar schild.

Type		No. 12-50-4 Blokmodel	12-50-4 S Blokmodel
Maten der bovenplaat	cm.	48 x 48	48 x 48
Dito met zijplaten	cm.	80 x 48	80 x 48
Aantal kookplaatsen		4	4
Braadoven breedte x hoogte x diepte	cm.	36 x 30 x 47	36 x 30 x 47
Schuiflade breedte x hoogte x diepte	cm.	38 x 11 x 46	—
Hoogte van het fornuis	cm.	82	82
Hoogte tot gasaansluiting	cm.	67	67
Gasaansluiting Ø		½"	½"

Ook voor BUTAAN- en PROPAAN-flessengas



BIJZETKOLENFORNUIS
Nr. 11-20

JUNO gasfornuis **No. 12-50-4**, blokmodel, met lade . . . **f 268,—**

JUNO gasfornuis **No. 12-50-4 S.**, blokmodel, met afneembaar schild . . . . . **f 244,—**

Extra voor:

Crême geëmailleerde afdekplaat	**f 22,—**
Crême geëmailleerde zijplaten, per stuk	**f 14,—**
Thermostaat in braadoven	**f 20,—**
Grilleer-inrichting in braadoven	**f 63,—**
Tijdklok voor automatisch bakken/braden	**f 80,—**
Geëmailleerde braadslede met rooster 36 cm. . . .	**f 16,—**
Voor BUTAAN- en PROPAAN-flessengas	**5%**

JUNO bijzetkolenfornuis **No. 11-20**, plaat 33 x 48 cm., met afdekplaat, snelkookplaat, kolenwagen . . . . . **f 258,—**

Type	No.	11-20
Breedte x diepte	cm.	33 x 48
Hoogte met afdekplaat	cm.	82
Hoogte tot onderkant pijpmond	cm.	63
Diameter pijpmond	cm.	12
Diameter snelkookplaat	cm.	20

Uitvoerige folders verkrijgbaar.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

Yelle
Yelle
Yelle
Yelle

Velie gashaarden

Goedgekeurd door het Gasinstituut ook voor butaan en propaan.



Model VB

		stads/mijngas	extra voor flessengas
VB gebronsd (doorgeschuurd) (incl. vloer- en mantelplaat)	12 staafs	ƒ 345,—	ƒ 15,—
VB donkerbruin gemoffeld met gebronsde luifel of grijs gemoffeld (incl. vloer- en mantelplaat)	8 staafs	ƒ 250,—	ƒ 7,50
	12 staafs	ƒ 295,—	ƒ 15,—



Model GRAZIOSA

Grijs duotoon beige - bruin en duotoon ivoor - goud.

Voorzien van exclusief siersmeedwerk.

12 staafs **ƒ 425,—**

Incl. mantelplaat en aanschuifbare vloerplaat.

Extra voor flessengas **ƒ 15,—**

		stads/mijngas	extra voor flessengas
VL grijs duotoon of bruin/beige gemoffeld (incl. vloer- en mantelplaat)	12 staafs	ƒ 320,—	ƒ 15,—
	14 staafs	ƒ 370,—	ƒ 15,—



Model VL

Vraagt uitvoerig prospectus.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

Velie gashaarden



Model VS

		stads/mijngas	extra voor flessengas
VS effen gebronsd	12 staafs	f 345,—	f 15,—
(incl. vloer- en mantelplaat)	14 staafs	f 395,—	f 15,—
	16 staafs	f 445,—	f 15,—
VS donkerbruin gemoffeld			
met gebronsde luifel	12 staafs	f 295,—	f 15,—
of grijs gemoffeld	14 staafs	f 345,—	f 15,—
(incl. vloer- en mantelplaat)	16 staafs	f 395,—	f 15,—

Vermogen en gasverbruik,

Aantal gloeistaven				
Velie gashaarden	**8**	**12**	**14**	**16**
Nominale belasting in kcal per uur (bovenwaarde)	4000	6000	7000	8000
Nominaal vermogen in kcal per uur	3200	4800	5600	6400
Inhoud van het te verwarmen vertrek in m^3	<40	40-60	60-80	80-100
Totaal oppervlak van wanden, vloer en plafond van het te verwarmen vertrek in m^2	<70	70-90	90-110	110-130
Verwarmd oppervlak in m^2	1,4	2,0	2,3	2,6
Nominaal gasverbruik per uur in m^3 bij: Stadsgas Hb = 4000	1,000	1,500	1,750	2,000

Hb = calorische bovenwaarde van het gas in kcal per m^3 bij 15° C, 760 mm kwikkolom, verzadigd met waterdamp.

		stads/mijngas	extra voor flessengas
VU zwart gemoffeld	8 staafs	f 195,—	f 7,50
met gebronsde luifel of	12 staafs	f 240,—	f 15,—
grijs of bruin/beige			
gemoffeld	14 staafs	f 290,—	f 15,—
(incl. vloer- en mantelpl.)	16 staafs	f 340,—	f 15,—



Model VU

Vraagt uitvoerig prospectus.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

Velie gaskachel

Velite modern

met schoorsteenafvoer

De oplossing voor kantoor, winkel, studeerkamer, badkamer en alle vertrekken waar een schoorsteenafvoer is.



- ★ geheel nieuwe ommanteling
- ★ in 6 capaciteiten
- ★ te leveren in grijs en bruinbeige

Velite Modern grijs of bruin/beige gemoffeld, voorzien van achterafvoer

	stads/mijngas	extra voor flessengas
Nr. 48	ƒ 210,—	ƒ 15,—
Nr. 64	ƒ 245,—	ƒ 17,50
Nr. 80	ƒ 290,—	ƒ 20,—
Nr. 112	ƒ 350,—	ƒ 30,—
Nr. 144	ƒ 420,—	ƒ 40,—
Nr. 176	ƒ 490,—	ƒ 50,—

incl. vloerplaat

Meerprijs zijafvoer	48 t/m 112	ƒ 15,—
	144	ƒ 20,—
	176	ƒ 25,—

Vermogen en gasverbruik

Velie gaskachels Velite Nr.	48	64	80	112	144	176
Nominale belasting in kcal per uur (bovenwaarde)	4800	6400	8000	11200	14400	17600
Nominaal vermogen in kcal per uur	3840	5120	6400	8960	11520	14080
Inhoud van het te verwarmen vertrek in m^3	<50	50-70	70-100	100-130	130-160	160-200
Totaal oppervlak v. wanden, vloer en plafond van het te verwarmen vertrek in m^2	<75	75-100	100-130	130-160	160-200	200-250
Verwarmd oppervlak in m^2	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,5
Gewicht in kg	26	30	34	41	51	60
Nominaal gasverbruik per uur in m^3 bij: Stadsgas Hb = 4000	1,200	1,600	2,000	2,800	3,600	4,400

Hb = calorische hovenwaarde van het gas in kcal per m^3 bij 15° C. 760 mm kwikkolom, verzadigd met waterdamp.

Vraagt uitvoerige prospectus.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

Velie gaskachel Gevelite



Model Gevelite M

★ geheel nieuwe ommanteling
★ in 4 capaciteiten
★ te leveren in grijs- en bruin-beige

De nieuwe Velie gaskachel Gevelite, met afvoer door de gevel, zonder schoorsteen, is geconstrueerd volgens de nieuwste vindingen op gastechnisch gebied.
Een Velie produkt, dus prima van uitvoering met kenmerkende voordelen:

- Roestbestendig binnenwerk — in- en uitwendig geëmailleerd en onafbrandbaar gelakt met een aluminium-geplateerde warmte-uitwisselaar.
- Hoog nuttig effect, ook bij kleinstelling als gevolg van het grote oppervlak van het lamellenblok.
- Nuttig effect (op bovenwaarde):
  bij de nominale belasting 80 %
  bij de kleinstelling 87 %
- Lage oppervlakte-temperatuur door groot verwarmd oppervlak.
- Korte aanwarmtijd door intensieve heteluchtcirculatie.
- Juiste verhouding van stralings- en convectiewarmte.
- Lage temperatuur van de verbrandingsgassen bij de uitlaat.
- Geringe afmetingen van het toestel, hoogte 57...59 cm, van belang voor plaatsing onder vensterbanken, de warmtetechnisch meest juiste plaats.
- Naar voren afneembare mantel — hittebestendig gemoffeld en van solide uitvoering uit staalplaat.
- Alles ingebouwd in de ommanteling, welke gemakkelijk afneembaar is en waardoor dan de apparatuur toegankelijk is.
- Eenvoudige bediening — knoppen bovenop, dus niet onnodig bukken.
- Kraanknop afneembaar in elke kraanstand.

VERMOGEN EN GASVERBRUIK

Gevelite Nr.	**4**	**6**	**10**	**14**
Nominale belasting in kcal per uur (bovenwaarde)	4000	6000	10000	14000
Nominaal vermogen in kcal per uur	3200	4800	8000	11200
Inhoud van het te verwarmen vertrek in m^3	<40	40-70	70-120	120-170
Totaal oppervlak van wanden, vloer en plafond van het te verwarmen vertrek in m^2	<70	70-100	100-150	150-200
Verwarmd oppervlak in m^2	1,4	2,5	3,8	5,0
Gewicht in kg	28	40	50	60
Nominaal gasverbruik per uur in m^3 bij: Stadsgas Hb = 4000	1,000	1,500	2,500	3,500

Hb = calorische bovenwaarde van het gas in kcal per m^3 bij 15° C. 760 mm kwikkolom, verzadigd met waterdamp.

PRIJZEN GEVELITE (compleet)

Gevelite Nr.	**4**	**6**	**10**	**14**
Stads- en cokesovengas	ƒ 330,-	ƒ 396,-*)	ƒ 440,-*)	ƒ 490,-*)
Aardgas, butaan en propaan	ƒ 330,-	ƒ 416,-	ƒ 470,-	ƒ 530,-

*) Met Bray-brander.

Vraagt uitvoerige prospectus.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

LIEBHERR KOELKASTEN

Type KS. 205

Inhoud	Ltr.	203
Roosteroppervl.	m^2	ca. 1,35
Hoogte	cm	130
Breedte	cm	56
Diepte	cm	65
Stroomsoort ~	V	220
Perioden		50
Aansluitverm.	W	150
Normaal gebruik kWh/24h		0,7
Gewicht netto kg		70
Prijs		**f 865,—**
+ 2 groentebakken (standaarduitv.)		**f 30,—**
Compleet		**f 895,—**



Type KS. 205

Deze bijzonder mooie koelkast met een inhoud van 203 L. heeft een geheel gesloten diepvriesruimte van 25 L. inhoud, waarin een temperatuur bereikt kan worden tot 18° C. onder nul, dus geschikt voor het invriezen van vlees, wild, gevogelte en het langere tijd bewaren van diepvriesproducten. Zoals de meeste Liebherr modellen, is ook deze 200 L. kast voor de tropen geschikt.

Type KS. 205 — Inhoud 203 liter

Prijs	**f 865,—**
+ 2 groentebakken (standaarduitv.)	**,, 30,—**
	f 895,—

Ook leverbaar in kleiner type KS. 155 - Inhoud 155 liter

Prijs	**f 705,—**
groenteschaal	**,, 30,—**
	f 735,—

Vraagt uitvoerig prospectus.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

LIEBHERR KOELKASTEN

Type KT. 125

Nuttige inhoud	Ltr.	120
Roosteroppervl.	m^2	ca. 0,7
Hoogte	cm	85
Breedte	cm	56
Diepte	cm	60
Stroomsoort ~	V	220 127 110
Perioden		50 en 60
Aansluitverm.	W	95
Normaal gebruik kWh/24h		0,5
Gewicht netto kg		45

Prijs **f 599,—**
+ 1 groentebak **f 16,—**
Compleet **f 615,—**

De LIEBHERR Koelkast KT. 125 Tafelmodel is het pronkstuk van de Liebherr Serie. In deze kast zijn alle ervaringen van de laatste jaren verwerkt wat betreft indeling en verdere uitvoering. Waar vindt de huisvrouw in een 129 Liter koelkast de ruimte voor o.a. 1 Literflessen in de deur, 3 in de kast en 8 halve Literflessen in de kast! Verder het fantastische deurslot en de bij dit type onzichtbare deurscharnieren. Bij deze koelkast komt direct tot uiting :

WIE VERGELIJKT . . . . KIEST LIEBHERR, de koelkast met het grootste aantal pluspunten.

Tafelmodel **KT. 112** - inhoud 112 liter

Prijs **f 482,—**
+ groenteschaal **„ 16,—**
f 498,—

Tafelmodel **KT. 115** - inhoud 115 liter

Prijs **f 579,—**
+ groenteschaal **„ 16,—**
f 595,—



Vraagt uitvoerig prospectus.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

LIEBHERR KOELKASTEN

Type KT. 145

Nuttige inhoud	Ltr.	142
Roosteroppervl.	m^2	ca. 0,8
Hoogte	cm	88
Breedte	cm	57
Diepte	cm	62
Stroomsoort ~	V	220 127 110
Perioden		50 en 60
Aansluitverm.	W.	110
Normaal gebruik kWh/24h		0,6
Gewicht netto kg		53

Prijs	*f* 669,—
+ 1 groentenbak	*f* 16,—
Compleet	*f* 685,—

De LIEBHERR Koelkast KT. 145, een tafelmodel met een inhoud van 142 Liter, is een pronkstuk voor iedere keuken. De doelmatige indeling en vooral de deur met ruimte voor 4 Liter melkflessen, stempelt deze koelkast tot de meest practische en de mooiste die voor deze prijs geleverd kan worden.

Alle LIEBHERR tafelmodellen hebben een mooi groot tafelblad in een neutrale grijsachtige kleur, dat bijna tot aan de muur reikt. Weinig gelegenheid dus, dat er iets achter valt.
De uitschuifbare roosters in alle modellen zijn een belangrijk voordeel voor de huisvrouw. De ronde hoeken in de naadloze binnenkast vergemakkelijken het schoonmaken.



Vraagt uitvoerig prospectus.

ALLE PRIJZEN ZIJN VRIJBLIJVEND

INHOUD

Blz.

A.

Aanrechtbladen 109 t/m 111
Afsluitventielen 92
Afvoerpluggen 32, 67, 99, 116, 117
Afvoersok voor closet 95
Asbakjes 35

B.

Badgrepen 72
Bad-inlegmatten 72
Badkamerverwarmers 129
Badkuipen 49 t/m 58
Badmatten 74
Badmengkranen en onderdelen 61 t/m 67, 71
Badmengkraankoppelingen 67
Badoverloop 67
Badplugcombinaties 67
Badpluggen 67
Badstoeltjes 72, 73
Badsyphons (lood) 29, 67, 117
Badtapkranen 67
Badzittingen 72
Beauty Corners 40
Bedpanspoeler 120
Bekersyphons (chroom) 30
Bekersyphons (lood) 29
Bekersyphons (plastic) 30
Beluchters 31
Bidetcombinaties 77, 78, 79
Bidetkranen 79
Bidetpotten 79
Bidetsyphons 79
Bochten (lood) 29
Boilers (electrisch) 130, 131
Borstelhouders 96
Bouten (door en door) 32
Bouten (hamer) 32
Bouten (marmer) 38
Bijzetfornuizen 134, 136, 140

C.

Closetafvoersokken 95
Closetborstelhouders 96
Closetcombinaties 81 t/m 85
Closetonderdelen 90 t/m 97
Closetpotten 86 t/m 88
Closetreservoirs 89
Closetrolhouders 96
Closetsokken 94
Closetspoelers 90, 91
Closetstellen 81 t/m 85
Closettrekkers 95
Closetverbindingen 95

Blz.

Closetzittingen 97
Comforen 137 t/m 139
Console-handdoekrekken 37
Consoles voor legplaat 38
Consoles voor wastafel 32

D.

Doktersmengkranen 66, 119
Dokterstapkranen 120
Dokterswastafels 118, 119
Dokterswaste 120
Door en door bouten 32
Douchebakken 56 t/m 59
Douchecabine 60
Douche-garnituren 62, 65
Douche-gordijnbeugels 74
Douche-gordijnen 75
Douche-gordijnhaken 74
Douchekoppen 71
Douchekuipen 56 t/m 58
Douchemengkranen en onderdelen 68 t/m 71
Doucherail en onderdelen 75
Doucheslangen 70
Driewegsomstelkraan 71
Drinkbekers 34
Drinkfonteinen 46
Drinkgarnituur 47
Drinkkorf 47
Drinkzuil 46
Drukautomaten 125 t/m 128
Drukdouches 70
Drukknopballen 95
Drukknopinrichtingen 95
Drukspoelers 90, 91, 101

E.

Eengatsmengkranen 26, 114
Emmerroosters 105
Eurekapluggen 117

F.

Flessyphons (lood) 29
Flotteurballen 94
Flotteurkranen 94
Flotteurstangen 94
Flushometers 90, 91, 101
Fonteincombinatie 45
Fonteinen 43 t/m 47
Fonteinmonturen 47, 48
Fornuizen 132 t/m 137, 140

G.

Gallerietjes 35
Gascomforen 137 t/m 139

	Blz.
Gasfornuizen	132 t/m 137, 140
Gashaarden	141, 142, 143
Gaskachels	141 t/m 145
Gaskranen (labaratorium)	121, 124
Gasoven	137
Gecombineerde fornuizen	136
Geysers	125 t/m 128
Glashouders	34, 35
Glasplaatconsoles	38
Glasplaten	38
Glas--tandenborstelhouders	34, 35
Glazen	34
Glijstangen	65
Gootsteenmengkranen	66, 112 t/m 114
Gootsteenpluggen	116, 117
Gootsteentapkranen	113, 114
Gootstenen (emaille)	106
Gootstenen (laboratorium)	124
Gootstenen (roestvrijstaal)	109 t/m 111
Gootstenen (vuurklei)	102 t/m 105
Gummi flenzen	33

H.

Haarden (gas)	141, 142, 143
Haken	74
Hamerboutjes	32
Handdoekhaken	74
Handdoekrekken	37
Handdouches	70
Heetwaterreservoirs	130, 131
Hoekstopkranen	31, 101

I.

Inbouw-badkuipen	49 t/m 58
Inbouw-badmengkranen	63, 64
Inbouw-stopkranen	31
Industrie-comforen	139
Inlaatfitting voor chroom syphon	30
Inlaatfitting voor closet	95
Inlaatfitting voor urinoir	100

K.

Kachels (gas)	141 t/m 145
Kambakhouders	36
Kappersmengkranen	27
Kettingen	33
Kettinggeleiders	34
Kettinghouders	34
Keukengeysers	125, 128
Kinderzittingen	97
Kleerhaken	74
Koelkasten	146 t/m 148
Kolenfornuizen	134, 136, 140
Koppelingen (badmengkraan)	67
Koppelingen (plug)	116

	Blz.
Kraanrozetten	48
Kranen (bidet)	79
Kranen (laboratorium)	121 t/m 124
Kranen (tap)	47, 67, 113, 120, 121
Kranen (toilet)	25, 114, 120

L.

Laboratoriumartikelen	118 t/m 124
Laboratoriumbakjes	124
Laboratoriumgaskranen	121, 124
Laboratoriumgootstenen	124
Laboratoriumkranen	121, 123
Laboratoriumzuilen	122, 123
Legbakken	35
Legplaten	38

M.

Mandiebakken	104
Marmerboutjes	38
Marmerconsoles	38
Marmerschroeven	38
Medicijnkastjes	73
Mengkranen (bad-)	61 t/m 66
Mengkranen (dokters-)	66, 119
Mengkranen (douche-)	68, 69
Mengkranen (gootsteen-)	66, 112 t/m 114
Mengkranen (kappers-)	27
Mengkranen (thermostatische-)	66
Mengkranen (wastafel-)	26 t/m 28
Mengkranen (zekerheids-)	66
Montageboutjes	38
Mousseur	48
Muurplaatkoppelingen	67
Muursteunen	70
Muurwastroggen	107

O.

Omstelkranen	68, 69, 71
Opleghaken	71
Opsteekinrichtingen	70

P.

Pedaalemmers	72
Perlators	48
Personenweegschaal	72
Plinthanddoekrekken	37
Pluggen (bad)	67
Pluggen (gootsteen)	116, 117
Pluggen (urinoir)	99
Pluggen (wastafel)	32
Plugkoppelingen	116
Plugschijven	33
Plugstoppen	33
Plugsyphoncombinaties	30
Regelfittingen	100

Blz.

R.

Reservoirs (closet) 89
Reservoirs (heetwater) 130, 131
Reservoirs (tijdspoel)) 100
Ringbakjes 34
Rolhanddoekrekken 37
Roosterpluggen 116, 117
Rozetten 48
Rugwanden 38

S.

S-koppelingen 67
Slangen (douche) 70
Slophoppers 105
Spaardouchekop 71
Spatstukken 38
Spiegelklemmen 39
Spiegels 39, 40, 41
Sponshouders 36
Sproeiroosjes 99
Staaftrekkers 95
Standpijpen 116
Standpijppluggen 116
Stankafsluiters 29, 67, 117
Stopkranen (inbouw) 31
Stopkranen (urinoir) 101
Stopkranen (wastafel) 31
Stoppen (plug-) 33
Straalbrekers 48
Syphonbeluchters 31
Syphonpotten 115, 117
Syphons (bidet) 79
Syphons (chroom) 30
Syphons (lood) 29, 67, 117

T.

Tandenborstelhouders 34, 35
Tapkranen 47, 67, 113, 120, 121
Tegelramen 72
Telefoonhaak 71
Thermotub 60
Toiletkasten 41, 73
Toiletkranen 25, 114, 120
Trapemmers 72
Treeplaten 99
Trekkers (closet) 95
Trekkers (staaf) 95
Tuimelspiegelklemmen 39
Tijdspoelreservoirs 100

U.

Uitstortgootstenen 105
Urineflesreiniger 120

Blz.

U.

Urineflesspoeler 120
Urinoirstopkranen 101
Urinoironderdelen 99 t/m 101
Urinoirpluggen 99
Urinoirs 98, 99
Urinoirschotten 99
Urinoirspoelers 101
Urinoirsteunen 99
Urinoirverbinding 99

V.

Valpijpbeugels 93
Valpijpen 92, 93
Voetenbakken 103
Voet-zitbaden 53
Vuilgoedkastje 72

W.

Wandgaskachels 129
Wandprikkers 70
Wandsteunen 70
Wasbadcombinatie 104
Wasfonteinen 108
Washandrekje 37
Wastafelbakken 20, t/m 24, 119
Wastafelcombinaties 3 t/m 19, 118
Wastafelconsoles 32
Wastafelkettingen 33
Wastafelkranen 25
Wastafelmengkranen 26 t/m 28
Wastafelmonturen 30 t/m 38
Wastafelpluggen 32
Wastafelstopkranen 31
Wastafelzuilen 23, 24
Waste-inrichtingen 33, 120
Wastroggen 107
Wastub 104
Weegschalen 72

Z.

Zeephouders 36, 72, 76
Zeeppomp 36
Zeepsponshouder 36, 76
Zeeptuimelaar 36
Zekerheidsmengkranen 66
Ziekenhuisartikelen 118 t/m 124
Zitbaden 49 t/m 58
Zittingen (bad) 72
Zittingen (closet) 97
Zuilen (laboratorium) 122, 123
Zuilen (wastafelbakken) 23, 24

DRUKKERIJ HENRI BERGMANS N.V. - TILBURG